EN-GROS-

PRES - VERCENTSS

für Herbst 1880 und Frühjahr 1881

iiber

Garten-, Gras-, Feld-, Gemüse-, Garten-, Gras-, Wald- und Plumensamen,


NOETTO LOS LOS LA CARRANTES DE LA CARRANTES DE

Getreide-Arten, Kartosseln, und Spargelpstanzen,

sowie über alle

in die Handelsgärtnerei einschlagenden Artikel

der





## Martin Grashoff,

SERING AND DIE THERSOCHAL SO AUSSTELLUNG A

Königl. Domninenpächter

Quedlinburg.

Domaine Westerhausen.

Provinz Sachsen.



EHRE NPREIS
FÜR
LAND-Ü FORSTWIRTHISCHAFTLICHE
LEISTUNGEN
AUSGETHEILT
BEI POMMERNS
THIERSCHAU-FEST
TU STETTIN
1857

P. P.

Ich erlaube mir, Ihnen hiermit mein diesjähriges Preis-Verzeichniss zu überreichen, mit der ergebenen Bitte, mich bei eintretendem Bedarfe in meinen Artikeln mit Ihren geschätzten Ordres erfreuen zu wollen.

Mein Geschäft wird mit der möglichsten Sorgfalt, sowie mit aller Fachkenntniss betrieben, und darf ich daher einem Jeden

meiner geehrten Abnehmer die beste Bedienung zusichern.

Bei Effectuirung Ihrer werthen Ordres werde ich für gute, dauerhafte und dabei billige Verpackung stets Sorge tragen, bemerke aber hierbei ausdrücklich, um den vielfach an mich ergangenen Anfragen zu begegnen, dass ich Emballage nicht zurücknehmen kann, es dürfte sich indessen für manchen meiner werthen Kunden empfehlen, die zur Verpackung des gegebenen Auftrages nöthig erscheinende Emballage franco mit einzusenden.

Der Versand geschieht stets genau nach den gegebenen Vorschriften, resp. nach angemessenstem Modus, und gehen Gefahr und Kosten des Transportes auf Rechnung des Empfängers. Es kann hierneben aber, um etwaige Verzögerungen zu vermeiden, nicht

dringend genug empfohlen werden, die Empfangsstation der Eisenbahn resp. Post gefl. selbst genau zu bezeichnen.

Bei den currenten Artikeln, welche dem Steigen und Fallen unterworfen sind, unterziehe ich mich bezüglich der gegenwärtigen Notirungen keiner Verbindlichkeit, verspreche indessen, billigen Wünschen stets bereitwilligst entgegenkommen zu wollen.

Briefe und Gelder bitte ich mir franco zuzusenden und die Aufträge auf ein besonderes Blatt verzeichnen zu lassen.
Bei neuen Verbindungen ersuche ich höflichst, grösseren Ordres den entsprechenden Betrag beizufügen, oder aber mir bekannte gute Referenzen aufzugeben; kleine Aufträge können dagegen nur gegen vorherige Baarsendung oder gegen ausdrückliche Ermächti-

gung zur Nachnahme per Post oder Bahn effectuirt werden.

Indem ich endlich für das mir schon seit einer so langen Reihe von Jahren in so überaus reichem Masse geschenkte Vertrauen verbindlichst danke, bitte ich, mir dasselbe auch fernerhin zu bewahren, sowie ich stets bemüht bleiben werde, es nach jeder Richtung hin zu rechtfertigen.

Es sollte mir zur besonderen Freude gereichen, wenn künftighin wieder recht viele meiner geehrten Geschäftsfreunde Veranlassung nehmen wollten, mich mit ihren Inspectionsbesuchen zu beehren. Die freundlichste Aufnahme soll ihnen stets bereitet sein.

Hochachtungsvoll


#### Martin Grashoff, Samen-Cultur en gros.

Auf gefälliges Verlangen versende ich gratis und franco, nur an meine werthen Kunden, eine colorirte Abbildung von zwei durch mich verbesserten Sorten Futterrunkelrüben und vier der bewährtesten Sorten Zuckerrunkelrüben. Diese in Wirklichkeit sehr fein ausgeführte Chromo-Lithographie stellt dar: 1) Grashoff's verbess. ganz lange, hoch aus der Erde wachs. rothe Kuhhorn-Runkel — 2) Grashoff's verbess. allerschwerste Eckendorfer Walzen-Runkel — 3) Reinweisse veredelte Imperial-Zuckerrübe — 4) Neue Imperial-Zuckerrübe mit fein rosa Herz — 5) Echte verbess. Vilmorin-Zuckerrübe — 6) Neue Kl.-Wanzlebener Zuckerrübe. — Die Zeichnungen und photographischen Aufnahmen sind sorgfälltigst nach Exempla ren angefertigt worden, welche auf meinen eigenen Ländereien gewonnen wurden, und ist sonach die Darstellung jeder einzelnen Sorte völlig natürlich und wahrheitsgetreu. Verkaufspreis per Abbildung, alle Sorten enthaltend, 1 Mark.

Bedingungen: Die Preise sind in "Deutscher Reichswährung" angesetzt: 1 Reichsmark (Rmk.) = 100 Pfennige = 10 Silbergroschen Preuss. Courant; 3 Rmk. = 1 Thaler Pr. Crt. Fremde Geldwerthe werden nach dem Tages-Course angehommen. Ausdrückliche Bedingung ist: Zahlung aller aus diesem Cataloge resultirenden Facturenbeträge in Quedlinburg. — Das Gewicht ist das des Deutschen Reiches: 100 Kilogr. = 200 Z.-Pfd., 1 Kilogr. = 2 Z.-Pfd. = 1000 Grammes, 100 Grammes = 6 alte Loth, 20 Grammes = 1 alte Loth. — Quantitäten unter 10 Kilogr. werden nach den Kilogr.-Preisen, unter 100 Grammes = \frac{1}{10} Kilogr., da wo eine 100 Gramm-Rubrik nicht vorhanden ist, nach den 20 Gramm-Ansatze berechnet. — Adresse für Telegramme: Martin Grashoff.



Bibliotheek der Landbouw Hoges**chool** 



3 Rmk. = 1 Thlr. Pr. Crt.

## Gemüse=, Feld=, Gras= und Waldsamen.

100 Kil. = 200 Pfd. 1 Kil. = 2 Pfd. 20 Gr. = 1<sup>1</sup>/<sub>5</sub> alte Loth. 1 Rmk. = 10 Sgr. Pr. Crt.

······································		20 Gr		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		-	th By				20 6	SERVICE OF THE PARTY OF THE PAR
Rüchen-Aräuter.			Schnitt	od. Stechfalat, Schnittlactute.				" bober frauser gruner gewöhnlicher	1	50	Mk :	10
Migelifa, Angelica Archangelica Mis pr. 100 Kil. — Mk.	4 -	- 10	"	t, früher gelber runder, w. pr. 100 kil. — Mk  " frauser, s. pr. 100 kil. — " " w. pr. 100 kil. — "	6		- 15 - 15 - 15	" frauser schon rothgescheckter Bier, extra	1 6	-	E	15
Bafilirum, großer gruner gewohnlicher	3 6	0 - 10	Paudjala	t, neuer Amerikaniicher, w.	9		$-\   \begin{array}{c} 25 \\ -\   20 \end{array}$	" bochster blauer Riesenkohl, 6-8 Auß boch " sehr großer gruner Baums over Kubtobl	4	-		10
Beete, weiße, od. gr. breitblattr. Mangolo 100 kil. 65 Mh.	- 80 - 80	0 - 10		" gelber Auftralifder, w	. 12		- 30	" gelber garter Butter- " brauner Schnitts ober Frublingstobl	2	50	-	10 -
"Silberbeete mit weißem Blattftiele (Blattftiele ale Gemüte – Poires à cardes blanches.) mit scharfachrothem Blattftiele	- 8	0 - 10	Rreffe, gru	Arefie, Gartenfresse. ine gewöhnliche pr. 100 Kit. 54 Mk			- 10	" gruner besgl. " neuer Balmbaumfobl, febr ichon	1	40	-	10 15
Borretich od. Gurfenfraut, Borago officinalis	- 8	0 - 10	" In	, extra gefüllte frause pr. 100 Kd. 60 ,, diantiches over Kapuziner, Nasturtium, Trosolum majus	-		- 10 - 10	Rohlrabi über der Erde, Oberfohl-				
pr. 100 Kit. 180 Mk. Gardobenedicten, Centaurea benedicta	- 6	01-10	-	unzel, Feldsalat, Feldkrop,				rabi. Kohlrabi, ganz extra früher kleinblättriger feiner				
Dill pr. 100 Kil. 78 Mk,	- 9	0 - 10		Schafmäulchen.				weißer Wiener Glas-, l. Qualität	5		1.1	
pr. 10 Gr. 15 Ag. Kenchel, beuticher gewöhnlicher pr. 100 Rit. 75 Mk.	- 9	0 - 11	11 1	gewöhnliche pr. 100 Kil, 140 Mk größte großblättrige boll. pr. 100 Kil. 220 ,,	2	40 -	- 10 $- 10$ $- 10$	gang extra früher kleinblattriger feiner blauer Wiener Glas-, l. Qualität	5			
jußer Bologneser (Burgetn jum Berspeisen)	3	1		Cichorien - Salat.			10	" beögl., II. Qualität	3	20		10
Rolle, Pfeffer- over Bobnenfraut pr. 100 kit. 100 Mk.	1 2	0 - 10	Cichorien,	buntblattriger oder Forellen	. 2	40 -	- 10	" " " " " " " II. " II. " II. " III. " IIII. " III. " IIII. " III. " IIII. " IIII. " III. " IIII. " III. " IIII. " III. " IIII. " III. " IIII. " III. " IIII. " III. " IIII. " III. " IIII. " III. " IIII. " III. " IIII. " III. " IIII. " III. " IIIII. " IIII. " IIII. " IIII. " IIII. " IIII. " III. " III. " III. " IIII. " IIII."	2		-	10
Rorbel, gewöhnlicher	3 7	$\begin{bmatrix} 0 & - & 10 \\ 0 & - & 10 \\ - & 2 \end{bmatrix}$	25	indefalat, Sommerendivie.	8		_ 20	mittelfruber seiner weißer Glas= blauer blauer gewöhnlicher später weißer Glas=	3	-		10
Rummel pr. 100 Kil. 65 Mk.	2 8	$\begin{bmatrix} 0 & - & 10 \\ 0 & - & 10 \end{bmatrix}$	"	buntblättriger oder Forellens, ganz echt rothrandrigerblutrother	8		$- \begin{vmatrix} 20 \\ 30 \end{vmatrix}$	" blauer " blauer " neuer blaner Riefen =, gang vorzüglich	8	80		10 20
Liebesapfel, großfrüchtig., Solanum Lycopersicum (zu Saucen) Liebstod, Levisticum officinale Löffelfraut, Cochlearia officinalis	3 8	0 - 10	1 "	gelber felbitichließenter Sachfenbaufer	10		_ 30 _ 25	" weißer geinblattriger weißer	6		1	
Majoran, frangofischer Standens pr. 100 Kil. 320 Mk. Malve, frausblättrige (jum Bergieren)	3 50		"	gang vorzüglich, w. " Parifer	1.5		_ 30	Duedlinburger Treib-, besondere gartu. schon	8	_	-	
Mariendistel, Carduus Marianus pr. 100 Kil Mk.	1 -	- 10		Spargel = Salat. ngustana (bie Blätter als Salat, ber Strunt wir				Rohlrabi in der Erde, Steckrüben, Rohlrüben, Wrucken.				
" bunkelpurpurrothe Ziers pr. 100 Kil ,, neue größte Lee's Riefens		0 - 10	mie	Spargel zubereitet und verfpeift, auch eingemacht)	5	-	15	Rohlrüben, große glatte gelbe pr. 100 Kit. 85 Mk.	1	- 80	1	10
Peterfilie, gewöhnliche Schnitts pr. 100 Kil. 48 Mk.	- 6			2Bintevendivie.	e	-	4.6	" " gelbe schwedische, sehr groß pr. 100 Kit. 90 ,,			+ 1	
" gang extra frause gefüllte Zwerge (sum Wers sieren) pr. 100 Kel. 80 Mk.		0 - 10		grune frausblättrige oder Feder-	. 3	50 -	- 10 $- 10$ $- 10$	" " rothgraukövfige Riefens pr. 100 Kil. 85 ", " " weiße Schmalz 100 Kil. 72 ",			-	
" extra feine Carters Covent Garden Ziers, gang extra frause Zwergs	1 -	- 10	"	gang breite grune Caffeler	3 4	60 -	- 10 - 10	" " gelbe ", pr. 100 Kit. 85 ", " weiße lange vommersche Kannen-	1	-	7	10
" ertra feine Champion, moodart. Zwerg " ertra feine neueste Carter's farnblattrige		0 - 10	"	bellgrune große feine frausgeranderte von Ratur gelbe große ichlichte breite	3 3	60 -	- 10 $- 10$ $- 20$	pr. 100 Kit. 85 Mk. " gelbe rotbföpfige englische Laing's pr. 100 Kit. 100 Mk.	1		-	
Pfeffer, großer spanischer	3 80	$\begin{vmatrix} 0 & - & 10 \\ 0 & - & 10 \end{vmatrix}$		Blumenfohl, Carviol.		50	20	" " Skirving's improved gelbe pr. 100 Kit. 100 mr.				
Porro, früher frangonicher Sommers 100 Kil. 300 Mk. großer bichvolliger Binters pr. 100 Kil. — "	3 2	5 - 10 - 13	Minnontable	, allerfrubefter fefter größtköpfiger Erfur ter 3merg -, eigener Bucht, gang echt	E			" " gelbe grunföpf, Green top yellow pr. 100 Kil. 100 Mk.			-	
extra großer bider Brabanter Binters pr. 100 Kit. — " größter monftrofer Binters ober Riefens		- 15 - 26		I. Qualitat, Seines gang nieberen Buchje und feiner kleinen schmalen Blatter wegen bi	8			" " Marechall's pr. 100 Kil, 100 ,,	1	10	1	10
Bortulac, gelber	3 8	$\begin{bmatrix} 0 & - & 10 \\ 0 & - & 10 \end{bmatrix}$		jum Treiben ausgezeichnetste Sorte; indeffei ift es aber auch die allerbeste, zuverläffigst	e.			Rüben, frühe plattrunde weiße hollandische Mais				
Raute, Beinraute Resed in 100 Kil. 280 Mk. großblumige pr. 100 Kil. 280 Mk.	3 -	- 1		Sorte fur's freie Land. Den Samen hab ich von nur febr großen, festen und blenden weißen Blumen gezogen, und übernehme ic	D	1		pr. 100 kit. 58 Mk.  " " gelbe hollanrische Mais pr. 100 kit. 65 ,,			7 1	1
Rosmarin pr. 10 Ge. 10 Bo.	2 -	- 1		für die Echtheit bes Samens gern jedwede Ba rantie 100 R. 30 M	150	-	4 -	" febr frube runde weiße feste Schneeballs		70		10
Salben pr. 100 Ett Mk.	5 -	- 1	- "	allerfruheft, größtföpf, Erfurter 3merg- ift ebenfalls febr einpfeblenewerth. Der Sam	0	-	+	runde schwarze, sebr belicat pr. 100 kil. 60 " tlefar seine echte Teltower over Martische pr. 100 kil. 90 "	1	and a	<b>走</b>	SHOP
pr. 100 Kst. 270 Mk.	2 6	0 - 1		ift auch von nur fehr großen Blumen gezogen bagegen ift ber Buchs ber gangen Pflanzen in Allgemeinen nicht fo regefrecht als bie be	1			"Rorbel=, Scandix bulbosa (im September auszu=	2		3.1	
" egtra frauser Schnitts pr. 100 Kil. — ", weißer englischer Bleichs pr. 100 Kil. 250 ", neuer englischer niedriger weißer Sandringham	477	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$		ersten Qualität pr. 100 K. 15 33	32		$\frac{2}{80}$	Berbftruben, Stoppelruben, Waffer-				
Senf, großer gelber englischer pr. 100 kil. 50 Mk.	- 6 - 8	$\begin{bmatrix} 0 & - & 1 \\ 0 & - & 1 \end{bmatrix}$	"	frühester Erfurter Zwerge, von answarts be gogen, sehr ichon pr. Prise 10 86 früher großer affatischer	32		- 85 - 50	ruben. Gerbftruben, lange weiße rethtopfige pr. 100 Kil. 80 Mk.		00		10
" u. gelber melfrt pr. 100 Kit. 60 ,, Spinat, großer bider rundblattriger mit rundem Samen pr. 100 Kit. 55 Mk.	1 3	0 - 1	"	inater " englischer	$\frac{20}{20}$		50	g aruntoptiae pr. 100 Kil. 80	-	Qn I	the state of	10
mit scharfem Samen pr. 100 Kil. 55 Mk.		0 - 1	"	früher " coprifder " ipater " Stadtholder	. 20	- marin	- 50 - 55	" halblange weiße rothtopfige 100 Kit. 75 " " gruntopfige 100 Kit. 70 " " plattrunde " Pfälger, jehr schön			5	1
größter salatbl. oder Gaudry pr. 100 Kil. 60 ,, " großtörnig. Flämifc, pr. 100 Kil. 60 ,, neuer reruvianischer (Reisgemächs), Chenopodium		$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$		Broccoli, Spargelfohl. frangosischer weißer	c	50	- 20	pr. 100 Kil. 58 " rothförfige 100 Kil. — " runde gelbe Wilhelmsburger 100 Kil. 65 "	-	90	1 4	10
Quinoa englisch. immerwährend. Winters, Rumex Patientia	111	0 1	"	flanzolischer weißer  "blauer  "grauer	. 0		- 15 - 15	", lange ,, Bortfelder pr. 100 Kit. 75 ,,	-	90	+	10
Reuseclander, Tetragonia expansa	6 -	- 1		Sectobl. Meertobl.				Große englische Futterrüben, Turnip-, Globe - Nüben.				1
Bermuth, Artemisia Absinthium	5 -	1	Crambe m	aritima, ein febr delicates Gemufe	. 5	-	- 15	Diefen Camen importire ich direct aus England. Bei ge- boriger Cultur erreichen biefe Rubenforten ein Gewicht von 12				
Ropffalat, Kopflattich.		10	Ropi	ftohl, mit schlichten Blättern,				bis 15 Pfd. und einen Umfang von 2 - 3 Jus. Das Ausfaen geschieht Ende Mai und Anfang Juni breitwurfig, und muffen	1			
Nota: w. bebeutet "weißer Came", s. bebeutet "ichmarger Same". Ropffalat, fruhester gelber Stein=, w. gruner s.	17 -	- 4 5	Rouffohl	28ciffohl, Braut.	e			bie Pflangen rechtzeitig etwa fo verhadt werben wie die Runfel- rüben. Gelbft in der Erbfen , zeitigen Roggenftoppel liefern biefe Rübenforten nech einen reichlichen Ertrag.				
brauner s	20 - 17 -	- 5		Braunschweiger, beste Sorte, l. Dualitä großer plattrunder weißer Brannschweiger	t 4 2	60 -	= 10 10	Turnip white Globe-, glatte weiße runde	1			
" frühester Wheeler's Tom Thumb, sehr em- pfeblenswerth, s. " Sutton's Commodore Nutt, s., neue			H - "	mittelgroßer runder weißer holländischer feiner früher niedriger runder holländischer	. 2	40 50	$- \begin{vmatrix} 10 \\ - \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 10 \\ 10 \end{vmatrix}$	white round Norfolk, runde weiße Rorfolf " Pommeranian white Globe-, weiße runde pom-	1	20		10
engl. empfehlenswerthe Sorte , frubefter bollandifcher Broy-geel, w	15 -	4 3	" 1	mittelgroßer weißer plattrunder Lübecker	3 5	_	_ 10 _ 15	" Scotch purple top yellow, violettförfige gelbe " Altringham yellow, gelbe Altringham	1	30	111	10
Borftebende Gorten find bie frubefien und eignen fich am beften jum Treiben.		12/11	27	jebr großer platter Schweinfurter	,		_ 20	Improved purple top yellow, gelbe vieletitepfige	1			
Ropffalat, großer gelber Affatisch., w. pr. 100 Kil Mk.	11 -		"	allerfrühester feiner Zucker-Maisspig	2 4	30	_ 10 _ 10	" Red Tankard, rothe lange Kannens	1 1	30	_ ;	10
" " blutrother Bollblut-Forellens, s	18 - 17 -	- 4 - 4	# #	" " englischer Worfer " " länglicher Zuckerhute Choupain			_ 10	Borftebende Sorten gemischt pr. 100 Kil Mk.	1		E	
" " festfopfiger gelber Berpignaner Dauers, w. " Berpignaner Daner mit roths- lichen Kanten gang extra, w.		- 4	"	früher schwarzrother runder Erfurter bollandischer Cabus	. 3	50 -	$-   20 \\ -   10 \\ $	prompt beforgt.			1	
allergrößter Non plus ultra, w	17 -	- 4	~ 1 11 118	spater blutrother bollandischer Cabus- nut, bestes Altenburger			_ 10 30	3ucter : Runkelrüben nach Cours.			1000	Gr.
" neuester großer gelber, fehr festschifter Troger mit gelbem Samen, febr empfoblen neuener goldbronzefarbener febr festsopfiger		40	Rop	offohl, mit frausen Blättern,				Buder Muntelruben, echte Imperial, reinweiß, feinlaubig, tief in die Erde wachsend 100 Kil. 65 Mk.	-	1	- 1	-
Troper s gang extra empfohlen	20  -		Mirfing pr	Wirfing, Savonerkohl.	. 9	60 -	- 10	" echte Imperial, gang weiß mit feinrofa Berg, feinlaubig, tief in die Erde wachsend pr. 100 Kil. 70 Mk.	water	80	4 1	10
gang extra, w. großer brauner, febr fefter Coblenger, s	20 -	56 43	,, m	" gruner frauser Ulmer	2 3	30 -	$- \begin{vmatrix} 10 \\ - \end{vmatrix} 10$	beste gut cultivirte weiße, sehr empfehlenswerth pr. 100 Kil. 55 Mk.			- 1	
, febr großer gelber Parifer Bucker, w., febr gart, befonders empfohlen " allergrößter gelber Chrins od. Riefen-Mogul-, w.		- 40 - 41	" ex	üher frauser gelber Blumentbaler tra früher grüner frauser gewöhnl., sehr schör littelfrüher " " " " "	1 1	80 -	- 10 - 10 - 10	" ,, ,, ,, mit rosa Anflug pr. 100 Kil. 60 Mk. " neue verhefferte Vilmorin. (Diese Buderrübensorte	-	80	- 1	0
" großer gelber hollandischer Brinzen-, w	17 -	40 30	" fy	hou Marcelin " " "	1 2	80 -		foll nach theilmeifen Behauptungen guderreicher fein als anbere Sorten) pr. 100 Kil. 100 Mk.	1	20	_ 1	0
Buder= oder Schweden=, w	12 -	- 3	" gi	pger fpater frauser Drumhead		50 -		,, Rlein-Bangleber. (Gine Gorte, welche als das Non plus ultra bezüglich des hohen Zuderreichthums ge-	1	20		0
" brauner Binter Buder , w. (jum frühe- ften Berbrauch)		40	03 . 5	Rosenkohl, Sprossenkohl.	2	50 -	_ 10	priefen wird.)		#U -	- 1	0
" gelber Bintere, w. " Große Mogule mit rothen Kanten, s. " branner Gaarlemer, s.	15 -	- 40 - 31 - 41	" /	verbefferter niedriger extra		-		Bedienung in Zuderrübensamen flets recht zufrieden sein. Futter = Runkelrüben.				The state of the s
" gelber Montré- over Bologneser, w mit rotben Ranten, w.	18 - 13 -	- 43 - 30	Blatterfoul,	erfohl, Braunkohl, Grünkohl. Grasholl's verbeff, ganz niedr, ganz extra				Autter Runkelrüben, große lange dice rothe, aus der Erre wachsende pr. 100 Kil. 72 Mk.		SO	_ 1	0
" Chou de Naples, w. beste Sorten melirt, w. und s	16	- 40 - 31	,	frauser hellgruner niedriger gang frauser gruner	4		_ 10	" große lange bide gelbe, aus ber Erbe machfende pr. 100 Kit. 66 Mk.			- 1	
" jur Saat unbrauchbar, als Bogelfutter w " jur Saat unbrauchbar, als Bogelfutter s			- 11	halbhober " " brauner			- 10 - 10	" lange bide weiße aus der Erde machsende pr. 100 Kil. 70 Mk.		80	1	0
							-			1	1	

				100 Gr.					20 Gr.		-	1 Kil.
Zurte	Runtefrüben, große febr bide blbl., balb a. d. Erde wacht.			Mk Tig		Rettig.	MI	k 379	Mk Efg.	Schalerbien, febr große engl. Bictoria 4 bis 5 Auf boch		Mk Ifq. 50
June	rothe Miefen : Pfahl pr. 100 Rel. 13 MR.		90	- 10	Rettig,	ichwarger runder Binter- pr. 100 Rit. 80 Mk.		90	_ 10	" Marte, neue Laxton's Alpha, die frubite aller Marterbien und febr erfragreich 2-21 Auß		1 30
	, große febr bide lange gelbe Riefen-Pfabl pr. 100 feil. 70		80	- 10	"	langer Erfurter Binter= 100 Rit. 75 ,, weißer runder Binter= pr. 100 Rit. 75 ,,		90	- 10	" Marts, engl. große Prince of Wales, 4 Auß hoch		1 20
1	, febr bicke halblange rothe Mammoth: (Givetham Riefens pr. 100 Kil. 85 Mk.	1	_	- 15	10	weißer langer Minters pr. 100 Kit. 75 ", ichwarzer fruber runder Sommers 100 Kit. 90 "	1	-	- 10	", ", Knight's Marrow, weiße nies brige, 2 bis 3 Fuß boch	120 -	1 40
	, febr große balblange gelbe Erfurter glafchen,	-	70	_ 10	16	weißer waler Mai (Munchener Bierrettig)	1	-	_ 10 _ 10	" " " Knight's Marrow, weiße hohe, 4 bis 5 Fuß boch		1 50
	, lebr große balblange rothe Erfurter Flafchen, gang vorzüglich pr. 100 Kil. 70 Mk.		80	- 10	"	gelber runder fr. Maisod, Salbs 100 Kit. 80 ,, rother runder Berbits pr. 100 Kit. 90 ,,	1	-	- 10	" " " Nonpareilles, hohe grune, 4 F. h. " " niedr. " 2 F. h.		1 50
113	(Diefe beiden lenteren Gorten Runfelruben itetern auf				11-	rothschalig, länglich Zuderbuts 100 Kil. 90 " Zwiebeln, Zipollen.	1	-	- 10	" " Champion of England, grune, fehr schön, 3 bis 4 Fun boch	110 —	
MI NO	ben herren Landwirthen ganz befonders zu empfehien.			Auditor	Zwiebe	n, große platirunde dunfefrothe barte Braunschweis ger pr. 100 kil Mk.	10		95	" " dwarf green Mammoth, 2-3'b.", " ucue îpâte aflergrößte Queen of the	-	
	hoch a. d. Erde machfende rothe Rubhorn- pr. 100 Kil. 85 Mk.	1		_ 15	<i>w</i>	" blutrothe barte bollandische				Marrow's Königin der Markerbsen, colosial nach jeder Richtung 10 Fuß boch		1 50
120	(In der Ueberwinterung die haltbarfte Corte.) große fehr lange, hoch aus der Erde mach-				"	pr. 100 Kd. — " " blagrothe pr. 100 Kd. — "	11	-	_ 30	Buckererbien (ohne Baft, mit ber Schale zu verspeifen).		
	fende gelbe Rubborn =, echt pr. 100 Kit. 80 Mk.		90	10	"	" ,, gelbe pr. 100 Ril. — ,, ichwefelgelbe harte hollandische,		1		Budererbien, große neue Riefen Gabels, mit grauem Korn,	100 -	1 20
	Borfiebende Sorten eignen fich am beften gur Blattnupung. große dicerunde gelbe Rlumpen 100 Kit. 48 Mk.				.11	gang vorz. pr. 100 Kil. — Mk.				" " Riefen-Sabel- mit weißem Korn		1 40
	grobe otherunce gette strumpter 100 kit. 50 , , vothe , 100 kit. 55 , , weiße , 100 kit. 55 ,	-	EVEN E		"	pr. 100 Kit. — Mk.				5-6 Auß hoch, gang vorzüglich " frühe frummschotige breite bollandische		19.00
,	" " flaschenförmige gelbe Riefen- pr. 100 kil. 50 "				11	pr. 100 Kit, - Mk. neue febr große gelbe Zittauer Riefens	18	-	- 25 - 45	Sabels, 4—5 Fuß h. (sehr empsehlensw.) " mittelfrühe frummschotige breite eugl.		AND UT
	rothe Riefen= 100 Kil. 50 ,,	-	60	10	"	sehr große hellgelbe länglichrunde James, sehr schön u. sehr haltbar pr. 100 Kit. — Mk.	1.5	-	_ 35	Sabels, 4 bis 5 Fuß boch " neue frummichotige breite Sabels mit		to all
	Die beiben legteren Sorten find gang befonders fehr ers tragreich und baber fehr empfehlenswerth. Grashoff's neue verbefferte schwerfte Gden=				n n	gr. lange gelbe birnenformige 100 Kit ,, größte gelbe Madeira voer Riefen echt	4	60	- 15	" Henry Clearest Contract Cont	95 -	1 10
1	harfor Malzen: Dr. 100 Kil. St Mk.	1		_ 15	u	Binterhede Steckzwiebeln.	8	-	_ 20	" frühe grünbleibende hollandische, 3 Auß boch " " niedrige, sehr volltragende, 12 Auß boch	80 _	- 90
1 1376	Unter allen befannten Sorten ben großten Errrag lies fernd und burch ibre icone coale Borm fich befonders aus:				Steckin	iebeln, getroefnete in mehreren Sorten pr. 100 Kit. 120 Mk.	1	50	_ 10	" allerfrüheste de grace, Buchsbaums, jum Treisben, & Rug boch		3 -
	neue Engl. orangegelbe Champion-Rugel- pr. 100 Kil. 75 Mk.		on.	10	"	Knoblanchzwiebeln pr. 100 Kil. 65 ,,	-	80	- 10	" Spargels oder Flügels, 1 Fuß boch		
,	afatta rathe alineur Riciens 100 Kil. 54	-	701	- 10 - 10	Gurfen	Gurfen., febr frube fleine grune Tranben :, febr empfeh=				Stangenbohnen, Stiefelbohnen.	120 —	1 40
	" rothe olivenf. Riefen: 100 Kil. 54 ,, große runde gelbe echte Oberndorfer		- 1		,,	fenswerth jum Einfegen " furge Ruff. Reg- febr bart und febr	2	30	<del>- 10</del>	Stangenbohnen, große, gang erfra breit- und lang- ichotige weiße Schlacht-Schwert	80 _	2 _
	pr. 100 kil. 80 ,,					fruhe furge grune, febr volltragende			- 35 - 10	" mittelgroße breite weiße Solant: Schwerts feine weiße Bachs Schwerts, gelbichotig	160 -	1 80 1 50
	pr. 100 Ket. 80 ,, (Borftebende beibe Gorten Obernbörfer Runtetruben		90	- 10	"	" mittellange grune, febr volltragende große lange grune, febr volltragende	6	-	- 15	" idwarze durchsichtige romische Wachs- mit		
1 14	find die vorzüglichften ber runden Formen. Rament= lich fur gehmboben gang befonders empfehlenswerth.)				"	extra , , echte Schlangens	13		-30 $-30$	gelben Schoten, febr empfehlenswerth bestellen mit grunen Schoten	70 _	- 80
	große runde gelbe Oberndorjer, nachgebaute pr. 100 Kil. 70 Mk.	-	80	- 10	"	frube lange weiße gewöhnliche	10	-	- 25 - 25	" weiße römische Bachs-Brech- mit gelben Schoten		1 60
	, , rothe Oberntörfer, nachgebaute pr. 100 Rit. 70 ,,		80	_ 10	N	" " Schlangen:	12	-	- 30	" neue goldgelbe Mont d'or Wachs blauschotige Speds, eine Sorte	Marine .	
	gelbe Leutewitter, gang echt pr. 100 Kil. 72 ,,	-	80	_ 10	"	Treibgurfen.		Gr.	10 Gr.	mit intenfiv blauen Ranken, sowie Schosten, gang echt neue feine weiße Riesens Juders Brechs	140 —	1 50
1-19				- 10	Gurfen	Non plus ultra, grüne	4	50	- 60 - 60	mit machagelben Schoten, febr ichon	140 -	1 50
W.	therüben, Salatbeete, zum Einmachen.			20 Gr.	"	blaggrune brafilianische	3	50	- 40 - 70	" englische Atesen-Buder-Breche		
Beete	, echte schwarzrothe lange Salats 100 Ril. 86 Mk. , tleine gang bunkelrothe balblange Buders	1	-	- 10	"	Duke of Edinburgh, hellgrun, neu 100 R. 1 Mk.	-		4 -	" rheinische Ertel Buder Breds "	105	1 20
15	pr. 100 Kit. 90 ,, englische runde dunkelrothe 100 Kit. 70 ,,	1		- 10 - 10	"	Rollisson's Telegraph, 60-70 C. I. 100 K. 2 ,, Rubm v. Erfurt, weiße Riefens 100 K. 3 ,,	13	-	6 - 50	Salat obne Fasern " neue feinste gelbschotige Perl-Zucker	130	1 40
"	neue plattrunde blutrothe Egyptische fcmarzrothe halblange Erfurter mit		10000	- 10	",	bellgrune Berliner Aals 100 K. 30 Hegropte Königs 100 K. 40 "		-	- 60 - 80	2Gaches, gang ohne gaben feine fleine weiße runde Reis Buders	70 — 60 —	1 80
"	fcmarz. Laube, ganz vorzügl. 100 kil. 100 Mk. neue balblange Non Plus Ultra mit schwarz-	1	20	_ 10	"	weiße Himalaya 100 K. 1 Mk. hellgrune, Preis von Arnstadt 100 K. 30 He	-	-	$-\frac{1}{60}$	rothe Kirsch Spect	60 _	- 70
"	carmoifinrothem Laube vantelr, balbt. gewöhnt. pr. 100 Kil. 84 "		80	- 10 - 10	"	neue grune Duedlindurger Treibs 100 K. 10 ,, grune chinesische Schlangens, extra 100 K. 20 ,,	2	-	- 25 - 40	Prunt-Feuers " große weiße turfische oder weißblübende	60 _	- 70
"	Carotten, Mohrrüben, Mohren.	Pile			"	Roman Emperor	3	1	- 35 - 40	print Feners aroge zweifarbigblübende Print Feners	60	_ 70 _ 80
Saro	tten, gang extra frube feine furgefte rothe Barifer Miftbeet-Treib- 100 Kit. 280 Mk.	3	20	_ 10	"	Emperor of Manchester 100 K. 20 ,, bellgrüne Schwanenhals, vorzügliche Sorte			_ 40	" neue "Champion" Türfische Prunt- Feuer-, vollig conftant rothblubend, febr		
713	" feine furgeste stumpfe Douwifer, jum Treiben 100 Kit. 240 Mk.		4	_ 10	"	porstebende Sorten i. bester Misch. 100 K. 50 "	8 2	=	1 - 30	neueste bronzefarbene Turk Prunk.	75 —	- 90
The Tree	frubefte feine furge rothe bollandifche 100 Kil. 240 ,			- 10	Melone.	n, Amerikanische, eine Sorte, welche auch im Freien		14	-	hellgelbe Turt. Prunt Gener	70 _	2 90
	" neue febr frube feine balblange frumpfpibe rothe born'iche pr. 100 Kit. 210 Mk.	2	40	- 10	Stron	gelbe französische reif wird Kil. 9 Mk.	1		- 15 - 10	Rrupbohnen, 3mergbohnen, Strauch-		
Beffe	Sorten für Miltbeete u. auch fehr empfehlensm, für's freie gand.		-		"	weiße Kil. 4 ,, Baffers, Melon d'eau, ichwarzsamig Kil. 7 ,,	-		- 10 - 10	oder Standenbohnen. Renvbohnen, gang frube breite langschotige niedrige bollan-		
	pr. 100 Mit. 190 Mk.			- 10	"	großfrüchtige grüne Nets 100 K. 40 H			- 10 - 70	viiche Schwerts, jum Treiben	60 —	
	pr. 100 Kil. 120 ,,			- 10	"	große grüne Neth-Cantaloupes 100 K. 40 ,, größte Binter-Cantaloupes 100 K. 40 ,,			_ 70 _ 70	gum Treiben ; frube weiße breite größte bochstaubige	55 —	<u>65</u>
	pr. 100 Kil. 120 " füße verbesserte			- 10	. "	Buder=, mit grünem Fleisch 100 K. 40 ,, Unanas=, ,, rothem ,, 100 K. 40 ,,			- 70 - 70	" fruhe weiße breite große Schwert-	36 48 —	- 80 - 60
	"Ultringbam pr. 100 Kit. 125 Mk. " lange rothe ftumpffpige Schleswiger			- 10	"	frühe feinste Englische 100 K. 30 " Muscat», sehr velltat 100 K. 30 "		-	- 60 - 60	" neueste Hinrich's Niefen Buder Brech- fruh, febr große und langichotig	50 -	_ 60
	Markte 100 Kil. 150 Mk. Queolinburger	1		_ 10	Rlette	rmelone fur's freie Land, fehr empfehlens- werthe Reubeit pr. Prise 20 %			1 -	" " fleine weiße lange Berle Ruders		_ 65 _ 70
	pr. 100 Kil. 115 ,, fange dice rothe ordinaire Feld: 100 Kil. 110 ,,	1		- 10 - 10	Außer	Diesen noch 12 andere sehr schone Sorten, jede fe- parat mit Ramen 100 K. 40 B.	-		_ 60	" neue frube feine weiße Bache Brech-		_ 65
,	febr große lange rothe gruntopfige Riefen- pr. 100 Kit. 150 "	1	70	- 10		Speife-Rürbiß.				neue frube feine ichwarze Bachs-Brech- 1 &		_ 80
	" " weiße gruntopfige Riefen- pr. 100 Kit. 73	-	.90	- 10	Murbis	gelber " " 18 Mk.		40	- 25 - 30	" nene ichwarzbunte Baches mit gel. Eg		_ 70
	" extra lange weiße verbesserte gruntop- fige Riesens pr. 100 Kil. 80 Mk.	1	-	- 10	"	" weißer " " " 18 " 18 " 18 " 18 " 18 " 18 " 18	2 2		- 25 - 25	" neue frube feine rothbunte Bachs-		— 65 en
	" " lange orangenrothe gruntopt. Mielen- pr. 100 Kit. 170 Mk.	2	-	- 10	",	vegetable Marrow, Engl. Schmors ,, 9 ,,	1	=	- 25 - 15	" neue allerfruh, weiße Bache Schwerts		- 80
	, " bidegelb. Saalfelver 100 Kil. 170 ". Paftinak = 2Burzel.	2	-	- 10	"	von Balparaiso dunkelrother , 16 ,, , , , , , , , , , , , , , , , ,	2 2	I	_ 25 _ 25	" neueste große rothe Flageoleth Wachs		- 80
Pail	ingten große lange bide weiße, beite Gorte		Miles		"	" grun mit gelben " " 16 ", " roth mit grunen " " 16 ",	2	=	- 25 - 25	mit wachsgelben Schoten, gang vorzüglich neueste Schirmer's gelbschotige Bachs- vic-		_ 75
	pr. 100 Kil. 58 Mk. " runde weiße pr. 100 Kil. 60 "	I	70	- 10 - 10	"	obige Sorten gemischt	1	70		neue frühe Zuder-Brech-Schwanede's " früheste schwarze Neger-	80 -	_ 90
	Peterfilien Burzel.				"	gewöhnlicher Melonen	-	30	- 10	" frühe gelbe englische Treibs	42 -	_ 50
Beti	rfitien Burgel, große frube dide Buder: pr. 100 Kil. 55 ,, pate lange dide Bardowifer			- 10	2/	Bier = Rurbig.		70	4.0	" " weiße "	45 -	_ 55
	pr. 100 Kit. 46 "		60	- 10	Sterfui	" Flaschen= " 6 ,,	-	70	- 10	" febr frühe rothbunte Ablers weiße kangibotie Rieren	50 -	_ 60
	iv. Salat- und Suppen-Wurzeln.				"	rother Turfenbunds ,, 18 ,,	2	-	- 15 - 25 - 25	" gelbe " reine fleine gelbe 100 für 1	44 — 56 —	- 55 - 70
50	erwurzel warzwurzel, Scorzonera	6	50	- 20	Musikar.	grunrother " 18 , 28 and fleiner Stachelbeere, febr paff. 3. Wandbeft. biefen noch ca. 20 audere Sorten, jede feparat	1	20	- 20	" " weiße 1000 für 1		
- Jud Rap	erwurzel, Sium Sisarum ontica, Oenothera biennis	4	50 80	- 10 - 10	Anger Ane S	orten gemischt Kil. 7 Mk.	-	80	-/10	" weiße " neu " neu	55 -	- 65
1	Cichorienwurzel, Raffee Pflanze.					Schalerbsen, Pahlerbsen.	-	-	1 Kil.	" frühe rothbunte Berliner Treib- " früheste bunte Assenburger Treib-	45 -	_ 55
(Cid)	orien, großer dider Braunichweiger 100 Kit. 160 Mk.	1	70	- 10 - 10	Schale	ebsen, früheite Mais, Daniel O'Rourke, 2 bis 3 Fuß boch	48	219	- 60	", neue fruhe febr volltragende Newington Wonder, febr empfehlenswerth		
11-	neuer allergrößter langer glatter Badenser Imperial , gang vorzüglich 1. Qualität 100 Kil. 250 Mr.		70		,	früheste volltragende Mais, im dritten Blatte blühend, 2 bis 3 Fuß boch	48	-	<b>—</b> 60	" allerfrüh. f. volltragende Sion House Treib-		
THE SHE	" " " " II. Qualität					, neue allerfrüheste East's Kentish Invicta, ungewöhnlich volltragend und früher als				Gartenbohnen, Großebohnen. Bartenbohnen, große gang breite englische Windsor	50 -	_ 60
Sah	werischer oder Stragel-Raffee, Astragalus baeticus		40 80	$-\frac{10}{10}$	7	Daniel O'Rourke, mit grunem Korn 2-3 Fuß boch, besonders empfehlenswerth	-	-	- 90	" grunbleibende ,, ichmal- und langschotige Monarchen	55 —	- 65 - 60
	Monats Radies.				1	früheste sehr volltragende de grace, Buchs- baums, franz. Zwerge, zum Treiben, & Auß boch	-	-		" " grünbleibende Mailander	50 -	_ 60.
Hat	les, Grashoff's verbeff. febr frube feinste klein- laub. carminrothe Treib-	2	-	_ 10	10000	frühe große niedrige langschotige Bischoss, 1 bis 2 Auß boch, sehr schon	46	-	- 55	" frube fleine niedrige Mazagan	12 -	20 Gr.
	frube feine runde rofenrothe furglaubige	1	20	_ 10 _ 10		mittelfrühe große gründleibende Braun- schweiger Folger, die vorzäglichte der Erde-	EA		70	Berichtedenes.	11 k 3%	M/1 370
**	" " weiße "	1		_ 10 _ 10	,	jen zum Grüneinmachen neue, sehr großschotige Rubm von Cassel, sehr				Artischofen, sehr große englische pr. 10 Gr. 15 29	7 50	- 20
17	" " rofenrothe " mit weißem Knollenene	1		_ 10	,	neue frühe Laxton's prolific early long pod ertragreich, 4 Auß boch				Gierpflange, Solanum Melongena , 15 , 5 , 5 , 5 , 6 , 7 , 100 Kil. 100 Mk,	1 20	- 20 - 10
"	" langlichrunde rothe " mit weißem			- 10		neue febr großichotige Laxton's Supreme,			- 60 - 60	" weißer Riesens pr. 100 Kil. 150 ,, " Amerikanischer Riesens Connovers Colossal	1 70	- 10
	Rnollende Rnollende Rnollende		30	- 10	1	fehr reichtragend, 34 Auß boch neue Gold vom Blocksberge (Brocken)			00	Spanische Cardy, Cardon d'Espagne		
	fowie es mit die vorzüglichten find für freie Landeultur. les, frühe feine rofenrotbe lange englische kurzlandige			- 10	- 12 (4 -	mittelfrühe sehr volltragend mit machsgelben burchsichtigen Schoten, 2-3 Fuß, sehr empfehlenswerth			- 60	Tabad, langblättriger aus Birginien aus Floriba	2 80 2 80	- 10 - 10
17	" " dunkelviolette ,, " " " " " " " " " " " " " " " " " "	1	20	- 10 - 10		febr großschvtige, febr volltragende Schnabel:	54		- 65	rundblattriger groner Umerstorier	2 80	- 10 - 10
all all	aue runden Gorten gemilcht	1	20 26	_ 10 _ 10		niedrige grunbleibende Kapers, 2 Buß boch,	45	-	- 55	Maryland, Havanna, Yellow Prior, Himalaya Connecticut, Jamaica echt importirte Sorten pr. 10 Gr Mk. 10 %		100
	nue ven verenangen vonvusn gemannen.		111		1	The state of the s	1					
11												

	100 Kil.			100 kil. 1				il.	
	Mk Ag.	MK Iff.	Bafer, befter Barger	Mk 279. Mk	30	Morus alba, weiße Maulbeere	2	39	72
Deconomische und technische Samen.			Mue übrigen Getreibeforten beforge ich auf gef. Berlangen		1 88.	nigra, fdwarze	3	-	_
Preise obne Verbindlichkeit.			bereifwilligft, prompt und ju ben mäßigften Preifen.	1 Kil. 100		Platanus oceidentalis, Rleiderbaum	2	-	-
rripôrgel, Spergula arvensis	30 -	- 40	Dbftferne.	Mk Fy Mk		Pinus Abies, weiße Ereltaune pr. 100 Kil. 60 Mk. " Larix, Lardentanne pr. 100 Kil. 280 "		70	
Ricien-, Spergula maxima	130 -	1 40	Apfelterne pr. 20 Gr. 10 Fg.	3 50 -		Picea, Richte over Rotbtanne pr. 100 Kit. 100		20	
as orientalis, neuce vorangliches Gruntutter	140	1 50	Birnenferne , , , 20 ,	5 50 -		sylvestris, gemeine Riefer pr. 100 Kil. 300 ,,	3	20	-
peisen großer filbermeiner Schottilcher	35 -	- 45	Grebeeren, beste großfr. engl. Gort. gem. pr. 10 Gr. 1 Mk.			" Cembra, Birbelfiefer 100 Kil. 50 "		60	
gewöhnlicher, Polygonum Fagopyrum	28 -	- 40	Himbeeren, " " " " " " " " " " " " " " " " " " "		-	" Strobus, Wevmuthefiefer	12	80	
gber fenjamen	15	- 55	Jobannisbeeren, " " " " " " " " " " " " " "			Prunus virginiana, Traubenfiriche		00	I
ides Buderrobr, Holeus saceharatus, jur Grun-	40	00	Stachelbeeren, " " " " " " , , , , 1 ,,	100 Kil. 1 B		pr. 100 Kit. 120 Mk.		40	-
fütterung wie Mais		- 80	Gras - Samen.	Mk Sig. Mk	- Pice	Rosa canina, wilde Roje pr. 100 Kil, 60 Mk.		70	
n, neue größte meiße Bictoria - Micfens	42 -	- 50	Agrostis capillaris, Rafenstrauggras, Saargras	. 85 - 1		Sorbus Aucuparia, Cherefche pr. 100 Kit. 40 Mk.		50	
fette over turfifder Rice (Saint Foin), Hedysarum Onobrychis	52 -	- 60	" stolonifera, Fioringrae	90 - 1	A184	Taxus baccata, beerentragender Taxus			
rwait, Isatis tinctoria 20 Gr. 10 Hy.	90 -	1 -	Alopecurus pratensis 28iciculudeldwanz	1220 - 2	100	Tilia europaea, Linte pr. 100 Kit. 130 Mk.		50	
leum sibiricum, neues größtes Riefen-gutterfraut für			Anthoxanthum odoratum, Geruchgras	110 - 1		Ulmus campestris, Feldrüfter, Ulme pr. 100 Kil. 100 .,	1	20	
Schafvieb, wird in gutem Boten 6 bie 9 Rug boch		4 50	flavescens (Solpharer	30 - 1-	50	~ Coix			1
amen	44	- 55	Bromus giganteus, Zufterfreepe	00	70	Spargel Pflanzen.			1
großer rothblübender Kopf's, Trifolium pratense fleiner weißblübender Stein's, ,, repens	180	1 40	mollis, weiche Trespe	30	50	Spargel, echter Quedlinburger Riefens, Ginjahr. 100 Stud		20	
bochrother Incarnats, Trifolium incarnatum	120 -	1 30	" secalinus, Roggentreepe	30	90	" " " Riesens, Zweijährige 100 Stud		40	
Rubia tinctorium 20 Gr. 10 Fg.		3 20	Ceratochloa australis (Bromus Schraderi), febr ergicbis ges blattreiches Trespengras	130 - 1	50	" neuer Amerikanischer, Connovers Coloffal-	2		
el, befter Gaats 20 Gr. 10 ,,	65 —	- 75	Cynosurus cristatus		-	Riefen-, Ginjabrige 100 Stud	1	70	
men, bester	50 -	- 60 - 80	Dactylis glomerata, Anaularas	125 - 1	50	Zweijährige 100 Sind	2	20	
, größte hellers große gewöhnliche		_ 50 _ 70	Festuca elatior, bober Schwingel	125 — 1	50	Dreifabrige 100 Gind	2	80	
en, gelbe, Lupinus luteus, jum Grundungen und		100			50	" neuer feinster frangof, von Argenteuil Ginfabrige 100 Stud	9	_	
Schaffutter, für Sandboden	24 -	- 35	" ovina, Schafschwingel " " pratensis, Wiesen Schwingel "	130 - 1	50	Zweijährige 100 Stud		60	
ne, beste blaubinbende frangofifche, Medicago sativa	170 -	1 80	Holeus lanatus, Svniggras	50	70	Dreifabrige 100 Stud		20	
turfischer Beigen, großer weißer Riesen=, Bferbe-			Lolium perenne tenue, feines englisches perennirendes Ras			Meine Spargelpflangen liefern bei gehöriger Gultur die			
gabn = aus Amerika, febr ergie= biges Grunfutter	40 -	- 50	fen Maygras, Direct aus Schottland bezogen Ia	62		gewiß allerbeften Refultate.	100 l	10000	
großer gelber babenfer	40	- 50	" perenne, perennirendes Rangras, I. Qualität italicum, italienijches "			Rartoyeln.	Mk	879.	į
" " brauner "		- 50	Melica coerulea blanca Berthros	44 - 1-	60 1	Speife.			
" Cinquantino (Banat-Mais), tehr		EW	Phleum pratense, Timotheusaras	70	90	Kartoffeln, Magnum Bonum, neueste engl. Buchtung, mit- telfrube überaus volltrag, feinfte weiße, weiß			
empfehlenswerth , gang fleiner früher gelber Berls		- 50	Poa pratensis. 28terenriapenaras	105 - 1	2a 1	fleischige Speifes, Rierenfartoffel, welche fich in	1 300		
t, idmarge, ale Farbemittel u. ju Argneigmeden bienend		5 -	" nemoralis, Painrispengras " trivialis, raubes Rispengras	115 - 1	30	D. 3. bei mir ale völlig widerstandef. gegen	1	-	
größter blauer mit geschloffenen Ropfen	60 —	- 70	Gem, niedr. Grasarten ju dauerhaften und feinen Rafenplagen		80	die Kartoffelfrankheit erwiesen bat	12		
weißer " " "	70		Bemischte , fogen. Berliner Thiergarten-Mischung	70 -1-	90	" neue allerfrüh, ertragreichste engl. Nosen-	1 9	-	
d, Madia sativa, ergiebige Delpflange 20 Gr. 10 39. lie gu Schaffufter	18	- 50 - 60	Bem. Grasarten gur Unlegung von Biefen auf feuchtem Boden	52		gang extra frühe Vermont, neueste Corte, früher als die früheste Rosens Rartoffel	10 -	-	
nelle, Poterium Sanguisorba, vorzügl. Schaffutter		1 40	" " " " trockenem "	48		" febr fruhe runde weiße feinschalige 28ach8-,			
ugerne, Medicago media 20 Gr. 15 Ap.		2 -	Wald - und Luftsträucher - Samen.	1 Kil. 20		febr empfehlenemerth	9	-	
ella, Ornithopus sativus, neues Futterfraut, febr				Mk Jg. Mk		" früheste lange weiße sechswochentliche, verzügl.	20		
paffend für Sandboden errübsen, früher Quedlinburger	30 -	- 40	Acer Pseudoplatanus, Aborn pr. 100 Kit. 50 Mk.	- 60 - - 60 -		" Sachfifche Zwiebels	9 .		
enblume, einfache		1 10	Alnus glutinosa, gemeine Erle pr. 100 Kil. 100 "			(Alte fehr bewährte Speife-Kartoffel mit hellrother Schale			
rafummel, Nigella sativa		1 -	" incana, weiße Berg-Erle pr. 100 hil. 170 "	1 90 -	10	und weißem Tleifd. Saupt-Export=Rartoffel nach England.)			
große ichwarze Rutter:	30	- 40	Betula alba, Birle pr. 100 Kil. 72 ,,			" Biscuit, feinschalig, sehr ertragreich, für bie	10		
größte Harbon Miefens	55 -	- 70	Carpinus Betulus, weiße painbuche pr. 100 Kil. 48 " Colutea arborescens, Blasenstrauch	- 60 -		Ruche sehr empfehlenswerth " neue schottische Buder= vorzügl. Speise=Salat=	12		
Getreide-Arten.			Cornus mascula, Cornelsfirsche	1 40 -	10	" Dioscorea Batatas, Yams Batate Ignum, dince	1		
	-		Crataegus coccinea, rothfrüchtiger Dorn	2 20 -		fifche Rartoffel. Begen ber Bobe bes Krautes,			
, brauner harzer Binters	25 -	- 35	" Oxyacantha Weißdorn zu Jannen	1 100		25-30 Fuß auch gur Befleidung von Lauben	The same	35 1	
n, echter Probiteier Binter-		- 40 - 45	pr. 100 Kit. 45 Mk.	- 60 -	10	ec. sehr zu empfehlen		-	
größter Mumien:Stauben=	25 _	- 35	Cupressus thyosdes, weiße Ceder			" Muhlhäusers, fehr werthvolle ertragreiche feine Barifer Preiss, fehr große und ertragreiche	8		
Großer Riefen, Sommer : Triticum polonicum	40	- 50	Cytisus Laburnum, Goldregen pr. 100 Kil. 120Mk.	1 40 -		Van der Veer neue weiße febr große ertrage			
, befte fechezeilige Binter-, febr ergiebig, im August			Evonymus europaeus, gemeiner Spindelbaum			reichste Futter-	9	-	
Bestehorn ertragreichite	23 -	- 35	Fagus sylvatica, Rothbuche pr. 100 Rit. 50 Mk.	- 70 -	10	" Kopsel's fruhe weiße Mofen-, foll die altere			
Sarger Land=	21 _	- 35 - 30	Fraxinus excelsior, Efde			frühe Rosen = Rartoffel weit übertreffen.		-	
allerneueste, ertragreichste Weizen- oder Gdel-		00	" pendula, hangende Ciche pr. 100 Kil. — " Juniperus Sabina, Sadebaum	1		, neuefte fruhe Raifer . Gine weiße feinschalige langl., weißfleischige febr feine Rieren-Speifekart.		_	
			" communis, gewöhnl. Bachbolder 100 K. 70 Mk.			rothe reichtragende Dargers	8	-	
gerfte mit weizenahnlichem Rorn, liefert febr große									
Erträge an Rorn u. Strob. Aussaat nur 6-8	00		Juniperus virginiana, Birginische Ceter	0	10	" weiße "			١
Erträge an Rorn u. Strob. Aussaat nur 6-8	26 <u>-</u>		Liriodendron tulipifera, Zulpenhaum  Mespilus Amelanchier, weiße Miöpel	5 80 -	15	", neuefte fehr frube weiße, weißfleichige Snow- flake (Gonceflode) Gwifes	10	111	

werden nicht von mir felbst enltivirt"; ich versichere dagegen, daß ich alle diese Artikel aus mir bekannten, bewährten, besten Quellen beziehe. Frgend welche Garantieleistung, sei es für Echtheit, Keimfahigkeit oder für sonklige Eigenschaften, bei bezeichneten Sämereien zu übernehmen, bin ich, somit als Kändler, ganz außer Stande, was ich hiermit ausdrücklich bemerkt zu haben, beabsichtige.

Whumenzwiebeln, Knollen, Immortellen etc.

	-	400		, )	
Blumenzwiebeln und Knollen.		Mk.	3/2	resp. Bestellers ob "Großblumige, Zwerg- oder Liliput-", unter Bezeichnung der Far-	3)
Amaryllis formosissima,	or oran a			ben 100 Stud 24 Mk. 25 Stud 6 Mk. 12 Stud 3 in bestem Rummel nach meiner Wahl 100 Stud 12 ,, 25 Stud 31 ,, 12 Stud 2	-
" Tettaul	à Stud	3		neueste Species mit grasgrunen Blumen, Knollen und Stecklinge,	-
Anemonen, gefnute im stuninel,	25 Strict	1		10 Stúd 3 Mk. 1 Stúd -	40
Begonia Sedeni hybrida, bester Rummel 100 Stud 2 Mk. 50 Mg.	L CLARE	+		Rosen, bochstämmige in ben besten Forten mit Namen	40
Danie Relia del de la compunitatione de la compunitation de la com	On Contract			Reinfechier in auten Tafelsvrten, Rummel 10 Stud 5 1 Ctud -	66
Canna, in den besten neuen Sorten, mit dunfelem Laube, ftarfe Knollen	25 Grid	1		Stauben ober Perennen 10 Stud in 10 fconen Gorten 1,20 Mk. 10 Stud in 10 Brachtforten 1	80
The state of the s	à Ortice			100 Stud in 50 besten Sorten 15	
UVCIAMEN europæum, Zilvenvenden	111 Contine		80	Spacinthen, Tulpen, Crocus ze. aus Haarlem direct bezogen, halte	
do. persicum do. großblumige I. Ranges in 4 der prachtigsten Farbenspiele Gladiolus hybridus gandavensis, feinste echte Parifer Pracht-Gladiolen furs freie	10 Stud	3	-	ich vom August bis Herbst bestens empsohlen.	
fur Lopicultur, 1. Laugh. 100 Street 20 M/s	10 Street	2	50	Französische Immortellen,	
Lilium lancifolium album	10 Shirt		80 50	gelb in großen Driginalbunden, a Bund 80 M	
rubrum	à Stud		70	mit rothem bers a Bund 60 , blau a Bund 80	
	in Straight	-		aurora panachirt	1
" horizontalis, sebr großblumig, mit aufrechtebenden Blumen	a Stua		40	fcharlach à Bund 75 ,, weiß mit carminrothem Berg à Bund 100 ,, bunkeiroth à Bund 80 ,, ,, blauem Berg à Bund 100 ,,	1
benden Blumen	à Stud			weiß a Bund 80 ,, schwarz a Bund 60 ,,	
" pondula, febr großblumig, mit hangenden Blumen	2 650 4 10 AR			carmin	
Georginen in den besten neueren und neuesten Gorten, ftarte gesunde Knollen, je nach M	dunsch des		90	Hygrometer ober Wetteranzeiger	4

Muff. Lindenbaft um Unbinden ber Baume und

Pflanzen.

TROPÆOLUM NANUM FLORE PLENO

Mavhia-Bait

wirklich I. Qual, beftes Material 3. Beredeln und Anbinden.

10 Kil. 11 Mk. — Pfg. 1 Kil. 1 ,, 30 ,, mit dichtgefüllter Blume. Bastmatten 1 Stud 75 4,

10 Kil. 22 Mk. 50 Pfg. 1 Kil. 2 " 80 "

Echt Ind.



Reneste Züchtung. Martin Grashoff.

Dieses neueste Zwerg-Tropwolum bildet einen ca. 10-15 Boll hohen, fast kugeligen, compacten Bufch, welcher fast ununterbrochen mit dichtgefüllten, intenfiv glänzend orange-scharlachrothen Blumen, bis zur Größe eines Thalers, bedeckt: ist Diese Neuheit ersten Ranges eignet sich gang besonders für die Topfcultur zum Marktverkauf, ist aber zugleich eine ebenso werthvolle Acquisition für die Bouquetbinderei, da die Pflanze auch während des Winters fortwährend neue Blüthen hervortreibt.

Bragt nicht Samen.

25 Stud 3 Mt. 50 Pf.

Ich erlaffe in fraftigen Stedlingspflanzen, möglichst mit Anospen: 12 Stud 2 MP. 25 Pf.

6 Stud 1 Die. 50 Pf.

1 Stud 30 Pf.

Verlag von Wiegandt, Hempel & Parey in Berlin, 8W., 91 Zimmerstr. Monatssehrift für Gärtner und Gartenfreunde. Unter Mitwirkung zahlreicher Fachmänner aus Wissenschaft und Praxis herausgegeben von Dr. C. BOLLE, velter Vors. d. Vereins zur Befärd d Gartenbar Mit gahlreichen Bolgidmitten und Farbendrucktafeln. Probehefte liefert die Verlagshandlung gratisu. franco. Preisfür den Jahrgang von 12 Heften mit Farbendrucktafeln 20 M

Eine gute Collection von Malthauspflanzen, sowohl in großen Pflanzen als auch in fraftigen Stecklingen, halte ich zur geneigten Abnahme bestens empfohlen; besonders noch mache ich auf eine gediegene Auswahl prächtiger Decorationspflanzen für Gruppen auf Rasenplätzen aufmertsam, namentlich: Fuchsia, Pelargonium, Heliotropium, Lantana, Verbena, Petunia, Calceolaria, Ageratum, Polemonium, Sedum, sowie Rosen, Georginen, Standen 2c., überhaupt von allen hierher gehörigen Sachen die besten und bewährtesten Gorten, welche in start bewurzelten Steckling en oder fraftigen Samlingen zur Zeit des Frühjahrs, wo feine Froste mehr zu fürchten sind, versandt werden konnen. Gin Berzeichniß über in dieses Fach gehörige Artikel gebe ich nicht mehr aus, ersuche daher die pp. Reflectanten, wegen der zu bestellenden Artikel brieflich anzufragen und die Preise vorher einholen zu wollte n.

### Dlumen - Samen.

Menheiten von Alumensamen siehe Nachtrag.

Seit einer Reihe von Jahren war es mein eifrigstes Bestreben auch in der Blumen-Branche das Möglichste zu leisten, wozu mir mein umfassender Grundsbesitz mit den besten und passendsten Bodenarten in günstigster Lage die Mittel in die Hände gab. Sanz besonders in den letzteren Jahren habe ich weder Mühe noch Kosten geschent, mir die besten Renheiten zu beschaffen, so wie ältere Species zu verbessern um den jezigen Unsprüchen völlig Genüge leisten zu können, weshalb ich nun um so mehr die Bitte an meine geehrten Abnehmer in allen anderen Artiseln richte, mir Ihre werthen Ordres auch in Blumen-Samen vertrauensvoll ertheilen zu wollen

Einige Sorten, deren Cultur, um Samen daraus zu ziehen, hier unmöglich ist, beziehe ich aus zuverlässigen Quellen des Auslandes. — Geringere und ältere Sorten habe ich fallen lassen und nur neue, schöne und werthvolle Sorten aufgeführt, doch stehen jene auf Berlangen zu sehr herabgesetzten Preisen noch zu Diensten. Bei Bestellungen genügt zur Bezeichnung des Verlangten die Angabe der laufenden Rummer.

pen. Let expendingen genage fue expensioning ver settingen ou sangure our majenven seminir

Die Berechnung zu den Kilopreisen soll Platz greisen bis abwärts zu 200 Gr. inclus. Die 100 Gramm-Preise treten ein von 200 Gr. abwärts bis 50 Gr. inclus. Alle kleineren Quantitäten unter 50 Gr. bis abwärts zu 5 Grammes werden nach den 10 Gramm-Ansatzen berechnet.

Trgend ein Gewichtstheil wird nicht unter 10 Pfg. abgegeben.

	Die		-	nd verhältnismäßig sehr stark, jedoch können halbe Prifen nicht abgegeben werden.					
	100 Gr.			100 Gr. 10Gr. Pr. Mk 3/6 3/6 3/6			r. 10		
A. Sommerblumen. 2 Abronia umbellata, wohlriechende sissarothe Abronic				77 Rugel-Pyramiden-After, extra gefüllt, jede Sorte 3 — 40 10 102 Borstehende Sorten gemischt	MIc.	9 -	1 1 1	120	10
3 Aeroclinium roseum, prådytig rosenrothe Immortelle Kil. 5 Mk. 4 album, rein weiße J	- 60	10	10	53 graulista 63 dunkelcarmoifin .226 fcneeweiß 234 violett mit weiß 54 pfirstoblutben 64 carmoifin mit weiß 227 bellblau mit weiß 235 carmoifin					
5 Adonis aestivalis, Sommer-Adonisroschen Kil. 13 Mk.	- 20	10	10	55 hellearminroth 65 dunkelroth 228 rosa mit weiß 236 brillantlilla 229 carmin mit weiß 236apurpurviolett					
Kil, 15 Mk. 7 Ageratum conspicum, weißer Leberbalfam, gang vor- jüglich zu Gerbste Bouqueis			- 1	57 weiß 67 apfelblüthen 230 lebh. rosa, weiß umst. 236bcarmin 58 helllasurblau 68 dunkeslissa mit weiß 231 dunkelrosa 236crothviolett mit w 59 kupferlissa 69 rothbraun 236dweiß mit zarklissa					
7a "Lasseauxi, jchon roja "mexicanum coeruleum, blaubi. Kil. 9 Mk.		1190	20 8	60 brennend carmoifin mit 70 blagschweselgelb 104 Borstebende Sorten gemischt	Mk.		- 1		
9 " albiflorum, weißlicher Kil. 12 ", 10 " nanum coeruleum, blauer niedriger	1 50	20	10	61 braunviolett Anflug Kil. 25 Mk. 2 70 30 10 237 carmoifin 250 reinrosa		12 -	1	50	15
11 " albiflorum, weißer niedriger 12 Agrostemma Coeli Rosa, rothes himmelbröschen Kil. 3 Mic.				79 Zwerg-Bouquet-Byramiden-After, jede Sorte separat 18 — 200 15 238 " mit weiß 251 rosa mit weiß 80 Dieselben in bester Mischung					
13 " fl. albo, weißes himmelsroschen 15 " nana fimbriata, rojenroth ge-	- 50	10	10	Sorte separat	in				
fran tes	1 50	20 20	10	100 ,, mit carmin 111 blagroth , , , , 244 hellblau 256 fliederfarben 101 dunkellista 112 pfirstchbluthen 245 ,, mit weiß 257 lebhaft rasa mit 102 hellcarmin 113 bellblau 246 hellcarmin gen Spigen	wci:				
16 ,, grandistora, scharlachrothe	1 60	20	10	103 duntetroth 114 fupferbraun 247 hellcarmin mit weiß 258 rothviolett mit we 104 blaßlissa 115 blaßlissa mit weiß 248 purpurviolett 259 weiß mit duntelvi					
16c , patagonica	2 -	25	10	101 dunkellisa 112 pfirstchbluthen 245 ,, mit weiß 257 iebhaft rasa mtt 102 hestarmin 113 hellblau 246 hestarmin wit weiß 258 rothviolett mit we 103 dunkelroth 114 kupferbraun 247 hestarmin mit weiß 258 rothviolett mit we 105 violett 115 blaßissa mit weiß 248 purpurviolett wieß 259 weiß mit dunkelvi 249 purpurviolett mit weiß 260 sleischfarben 260 carmoisin mit weiß 260 spriegen 279 purpurviolett mit weiß 279 purp	Mk.	9 -	- 1	20	10
18 Alyssum Benthami, wohlriech. Steinfraut " 12 " 18a Amaranthus alropurpureus, dunfelpurpurrother Fuchs fcwanz,	_ 20	15	10	108 dunkelrosa 1176 dunkelcarmois, m. weiß carmoisin violett 109 dunkelrosh mit weiß 117c blutroth mit weiß rosa					-0
19 , bicolor, zweifarbiger Fuchsschwanz	$\begin{array}{c c} 1 & 40 \\ - & 20 \end{array}$	15	10 10	82 Borstehende Sorten in bester Mischung Kil. 24 Mk. 2 60 30 10 blutroth weiß mit violett 83 Paonienblüthige (Frustaut's Persection-) Puramis weiß mit carmoisin buntelblau mit weiß					
21 " cruentus, dunkelrother Kil. 1 Mk. 40 Pf. 22 " melancholicus ruber, dunkelblutrother, pracht volle Gruppenpflanze, 50 Etni. hoch		10		Bau und Karbenglang, jede Sorte feparat 9 - 110 10 Dbige Sorten gemifcht	1	3 -	0 1	50 75	15
22a ,, nobilis pyramidalis		00	19	119 carmoifin 135 filbergrau braunviolett mit weiß fupferfarben mit weiß 120 mit weiß 136 la superbe rosa carmin mit weiß weiß					
23a salicifolius, weidenblattriger, effectvoll	3 50	40	10	121 dunkelcarmin mit weiß 137 violett mit weiß 122 dunkellilla 138 violettroth 124 fleischfarben 139 ,, mit weiß Dbige Sorten gemischt	Mk.	5 -	- 4	60	10
24 " specios. aureus, braungelb Kil. 1 Mk. 30 33/2 25 " tricolor, dreifarbiger " viridis, grüner bängender Kil. 1 Mk. 50 33/2	$\frac{1}{-} \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	15	10	125 feurig carmoifin 140 victoriaroth 105c Niedrige kleinblumige Pompon After,	lege	2 -		25	
27 Ammobium alatum, geflügelte weißblüb. Immortelle prachtv. i. Krang u. Winter-Bonquets Kil. 5 Mk.	60	10 80	10	127 mit weiß 142 weiß mit carmoifin buntelcarmoifin weiß carmoifin mit wei violett rosa Herz 129 lillarosa 144 "mit duntelcarmin Dbige Sorten gemischt	Mk.	1 81	0 2	20	10
29 " coccinea, imariamente		00	10	130 rein dunkelblau 145 " mit rosa 105d Riedrige kleinblumige Pyramiden · Pomp	on.	2 50	0 3	30	10
30 " coerulea, blauc " lilacina, lillafarbige " Eugenie, helbl. u. lilla, weiß geränd " Napoleon III., purpurcarmoifinrothe		80	10	132 ,, mit weiß 146a dunkle v. Gravelotte carmoifin hellblau mit weiß 133 rothbraun mit weiß 146b reinvurpur mit weiß rofa ,, ,, , , , , , , , , , , , , , , , ,					
34 "vorstehende Sorten gemischt	- 80	70	10	84 Mle Sorten in bester Mischung	pela  -		- 20	50 12	25
36 Antirrhinum majus album, weißes Lowenmaul 37 " Brillant, leuchtend scharlach	1 80	20 20 20	10	147 carmin 153 violett mit weiß 105f " Victoria-Zellen- " carminrofa	31	0 -	-136	60 11 2	20
38 " Crescia, dunkelscharlach	1 50	20		150 weiß mit dunkelblau 156 hellblau mit weiß pfirstchbluthen	3	6 -	- 36 - 40	60 3	20 20
Schlunde	1 50	20 20	10	152 dunkelcarmin mit weip Dbige Farben gemischt 86 Borftebende Sorten in bester Melange Kil. 60 Mk. 7 — 90 10 105h Neue Deutsche Kaifer After, jede Sorte sep-	2	0 -	-130	00   2	20
41a " " luteum, leuchtend gelb	1 50	20		167 weiß 173 carmoifin bunfelblau rotblichilla			-		
roth mit schneemeißem Schlunde 44 , striatum, prachtvoll geftr. Barietater	1 50	20 20	10	168 rosa 173a mit weiß purpurviolett fliederblan			1	-	
45 " obige Sorten gemischt kil. 12 Mk. 55 " nanum Tom Phumb album, weiß	8 40	20 90	10	169 carmin und weiß 175 rothischista bunfelblau , Delge Sorten gemischt	igen.	0 -	- 15	20	15
tend ginnober	. 8	90	10	90 Borftebente Sorten in befter Mifching Kil. 60 Mk. 7 - 80 10 gut gefüllten und gewolbten Blumen, verbienen alle Beach	tung.	0 -	- 2!	50	20
57 " " " album rubro-striat. weiß mit roth gestr 57a " " " " crescia, dunselroth	8 -	90	15	mige, empfehlenswerth, jede Sorte separat 12 — 130 15 violett mit weißer Mitte hellviolett 176 carmin mit weiß 181 reinweiß 177 carminrosa 182 rosa mit weiß fupserrosa superiolett					
58 " " " " luteum rubro-striat. gelb mit roth gestr 59 " " " Delila, carmin mi	8 -			178 carmoifin 183 rofearoth indigo weiß umflort weiß brillant dunkelrott 179 dunkeltilla 184 violett mit weiß [blau Borstehende Sorten in bester Mischung Kil. 120	Mk. 1	5 -	_ 1	80	15
meißem Schlunde Henry IV-, ginnobe	8 -			1846 fupfericharl. m. weith 1848 rothoraun bellviolett	1	4 -	- 15	50	15
mit gelb	5			184d tupferroth 184i weiß im Berbluh, rofa rofa mit weiß lillaroth mit weiß					
62 " vbige Sorten gemisch Borftebende Tom Thumb-Antirrhinum eignen sich vorzüglich	t 5 -	60	10	184f kupferscharlach 92 Borftebende Sorten in bester Melange Kil. 80 Mk. 9 100 10 Borstebende Farben in bester Mischung	1	0 -	- 1	20	10
ju Gruppen und jur Topfcultur. 63 Arctotis breviscapa, furzichaftiges Barenohr, febr ichoi 65 Argemone grandiflora alba, weißer Stachelutobn			10	186 dunfelblau ,, ,, dunfelblau	*****	9	21	30	40
66 " speciosa, gelbblübender	- 80	10	10	187 röthlich lista " " " " " " " " " " " " " " " " " " "					
68 " prachtvolle Decorationspflanze spee. de St. Petersburg, ebenfalls fehr prach tig, von ppramidalem Buchje		10	10	190 rofa 191 rothviolett m. w. Centr. 192 fupferrosa m. w. Centr. Borftebende Sorten in bester Mischung	1	3 -	- 1	50	15
69 Asperula azurea setosa, gedrungenes vichtblubende Sommergewächs, deren ichone bellblaue Blu	8			94 Borftebende Sorten in bester Melange Kil. 80 Mh. 10 - 120 10 105m Neue Cocarden- oder Kronen- Pompon-A 97 Bictoria-After, neueste, von pyramidalem Buchse;	fter 1				
men einen lieblichen Wohlgeruch verbreiten	- 25			untreitig die ichonite Alter, binichtlich ber Grope gleicht violett mit weißem berg roja mit weißem berg					- 1
Aster. Aster chinensis flore pleno.			-	200 carmoinn 206d braunviolett 1000 Aiterfamen nach meiner Wahl gemischt Kil. 10	Mk.	1 2	100	15	10
in nachstehenden Prachtsortimenten. 71 Feder- od. Rohr After, extra gefüllte, jede Gorte fer	1 50	20	10	201 bestbigu 206e carmotin mit welb 106 Athanasia annua, jährige Unsterblichkeitsblume 202 violett 206s bortenstenroth 107 Atriplex hortensis purpurea, blutrothe Gartenn	ielde	- 8	80	10	10
1 rofenroth 11 fupferroja 2 dunfelblau 12 violett mit weiß		20	10	204 rosa mit weiß 206h bochrosa mit weißen 109 Bartonia aurea, gologelbe Bartonie Kil. 4 205 pfirsichbluthen Spisen 109a ,, nava neu, niedrige diftinfte Loxi	etat -	- 5	50	10	10
3 blagrofa 13 gelblichweiß 4 afchblau 14 carminroth			-	206 listarosa 206i belblau mit weiß 110 Beta brasiliensis, schöner Mangold mit sch ar 206a lasurblau 206k kupferroth rothen, goldgelben und weißen Ripver 1.	lachs ein				
6 fleischfarbig 16 blagroth mit weiß 17 buntelaschgrau 17 lagurblau				98 Alle Sorten gemischt	en	5 5	50]		10
8 dunkelearmoifinroth 18 earmoifinroth mit wei 9 himmelblau 19 filla	B		-	99a Biverg · Bictoria · After, neue. Jede Sorte separat 28 — 300 20 113 " alba, weißer " alba, weißer " alba, weißer " 114 Browallia abbreviata, rosenrothe Browallia		2		30	10 30
10 pfirsichbluthen 20 indigoblau - 22 Borftebende Sorten gemischt		15	10	208 rofenroth 210 Marth 115 " elata alba, hohe weiße		4 4	-	50	10 10 10
36 afchgrau 44 braunviolett mit weiß 37 carmoifin 45 dunkeiroja mit weiß				jede Sorte jeparat		1	20 20	15 15	10
38 mit weiß 46 weiß 39 schwarzblau 47 violett 40 dunkelbtau mit weiß 49 avfelblüthen			-	213 carminroja mit weiß 219 filla 120 Cajophora lateritia, ziegelrothe Fenerträgerin 121 Calampelis scabra, bodrantende Schönheiterebe 121 Calampelis scabra, bodrantende Schönheiterebe 122 Calandrinia Burridgi, fupferfarbene 122 Calandrinia Burridgi, fupferfarbene	********	4	-	45	10 10 10
41 fleischfarben 50 duntelearmviffuroth 42 violettbraun				216 ichneeweiß 222 virichbluthen 123 " grandistora, prachtig großblumige rott je 217 dunfelrosa 222asteischfarben 124 " speciosa alba, prachtig weiße		1	40	20	10
76 Mae Sorten in bester Melange Kil. 14 Mk	1 60	20,	10	218 mattrosa in weiß übers 222bröthlichtilla 125 " umbellata, boloenbl. leucht. rothe					10

Ī		100 Gr		-	$\frac{100~\mathrm{Gr.}[10\mathrm{Gr.}]}{11/h} \frac{\mathrm{Pr.}}{20 + 20}$	-	.10 Gr. Pr	400VV
1	194 Calcadada danas - Sanas Olanto Walling		10	10	162 weiß m. roja umft. 163 lacheroja 164 kupferfarben 311 Cyclanthers explodens, Springgurfe, eine schnell raus	3 50	1 45 10	0
	127 " scabiosaefolia, fcabiofenblattr. Pantoffelblume	- 30 - 30	10	10 1	. Bervetuelle oder Kaifer Levkvien, großblumige. 22 — 230 15 312 , pedata, bomfintener ihren Statusbung			- 1
	129 "Pongei fl. pleno, gefüllte weiße	— 25 → 25	10	10	3 bellblau 7 blakroth . jenote Karbe fungen			
ı	132 Calliebroa platyglossa, breitzungiger Schongtrabl	1 20	10	10 %	4 rosa 8 carminrosa 10 schwarzbraun — 500 20 315 Datura ceratocaulis, bornstenglicher, sehr großblumiger Kil. — Mk. 215 Dieselben gemischt — 400 15 316 " humilis stava st. pl., niedrige große gelb ge-	1 51	20 10	0
ı	135 " nigra speciosa, purpurbraunes Kil. 4 ".	- 50	10	10	L. Englische Perdie oder Bastard-Leviolen. (Cheirapthus autumnalis.) 317 " fastudsa alba pl., weisgefüllter	1 50	0 115 116	0
ı	136a " nana, gang niedriges Kil. 6½ Mk.	- 70 - 70	10	10 8	2 violett 6 apfelblüthen 10 carminroth 319 ,, Huberiana fl. pl., gemischt	1 40	20 10	()
ı	110 Santa Manual	90	10	10	4 hellmordoree 8 oktichwarzbraun 12 hellviolett 500 20 meteloides (Wrighti), weißlich lifta mit Ats	1 40	and a	
	141 " atrosanguinea, dunfelblutrothes	- 90 1 20	10	10	217 Dieselben egal gemischt			
	143 " coronata, gefrontes " 144 " Drummondi, großblumig gelbes Kil. 3 Mk.	- 50	4 10	10	2 mein C favorath 11 hadrafa 2 mein 5 signalrath 7 blaggiggerigh		4	
ш	146 Callirhoe pedata, mit seutztend rothen Blumen	4 -	25 45	10 1	felem Korn braun 13 hellrofa 323 Bornechende Sorten gemicht			_
	148 " Lorey Lorey's Glocfenblume, blau Kil. 32 Mk. 149 " fl. albo, weiß	3 50	40 40 10	10	4 helfroth 9 helfziegefroth 15 incarnatroth 5 carminroth 10 rosenroth glübend — 400 20 2 rosa 4 ziegefroth 5 weiß 119 Dieselsen in bester Melanae — 300 15 323b Borstehende Sorten gemischt Kil. 14 M.			
	159 flore lileging tiflefork Kil 41	- 50	10	10 8	N Cacardeau, aber Stangen - Minter Genfajen 1324 Delphinium Cansalida ff. pl., byber Lenfajen - Mit-			_
ı	153 , grandiflora, großblumig. Kil. 41 ; 154 , vorstebende 4 S gem. Kil. 3 Mk. 155 , stricta, schon bestblaue Glodenblume	- 40	10	10	egtra in's Sefullt gebend.  16 carminroft 19 braunroth 23 weißm. Lacibl.  17 weiß von Le: 20 rosa 24 carmin, Iwerg:  1 dunkelblau 4 weiß 6 dunkelrosa 2 bestblau 5 rosa u. blauge: 7 lista	1 20	10 1	
	156 Cannabis gigantea, Micfenbauf Kil. 51 Mk. 157 Capsicum annuum, fpanischer Pfeffer in verschiedenen	- 60	10	10		- 91	10 10	0
	Sorten gemischt Kil. 4 Mk.	- 50 - 20	10	10	normand 21 carmoistn 25 feuerroth 18 königsblau 22 steischarben, 20 zede Sorte separat 21 Dieselben in bester Mischung 25 feuerroth 26 zede Sorte separat 27 kertra genischen Sorten gemischt. 28 Sorten, jede separat 37 rosa sprechen Sorten gemischt. 325 Verstehende Sorten gemischt. 325 Verstehende Sorten gemischt. 325 Verstehende Sorten gemischt. 325 Verstehende Sorten gemischt. 326 Verstehende Sorten gemischt. 327 Verstehende Sorten gemischt. 327 Verstehende Sorten gemischt. 328 Verstehende	8 50	100 10	U
	159 Carthamus tinctorius, Saflor Kil. 1 ,, 40 ,, 160 Celosia cristata macrocephala gigantea, rother Ric-	- 20	10	10	Cheiranthus Cheiri, Goldsac.  14 — 170 15 3 roth und blan gesprenkeit 7 mebngrau  222 Extra gesülter dunkelbe. Stangen 14 — 160 15 3 roth und blan gesprenkeit 7 mebngrau  224 " gelber " 16 200 15 4 lilla 8 carminrosa m. rothgestr.  225 " canariengelber " 30 — 350 20 325b Borstehende Sorten gemischt Kil. 55 Mk.			
	161 , " in 14 Sorten von schönen Farben und großem Bau, jede Sorte sevarat	12 —	150	15	224 " gelber " 30 — 350 20 325b Borstehende Svrten gemischt — 8 carminrola in retogestt. 225 " violetter " 30 — 350 20 325c Delphinium Consolida imperiale fl. pl.,	6 50	80 10	0
۱	162 ,, in 14 Sorten egal gemifcht	9 —	100	10	The state of the s		1	
	164 , rosea, referretb 165 , aurea, bunfelgelb 166 , lutea, bellgelb		150 150 150	15	Broncefarbener   30   350   20   Raifer: Aitkersporn, der reichfilhenenere, wertboolle Neuheit in Severen, jede separat violetter   500   20   2	1 80	20 1	0
	167a " plumosa coccinea, fcharlach				30a " gelber " " — — 400 20 325e Delphinium compactum pyramidale, schwarzblau — 400 20 326 " hyacinthistorum fl. pl., niedriger gefülls	2 50	30 10	0
	167b " kermesina, carmoifin	2 -	25	10 10 10	" " Didliket "	1 40	20 10	0
	168 Centaures americans, großbl. ichene Flodenblume. 168a Crupina. ichwarziania	1 20	25 15	10	23a " violetter " 2400 20 2 fletscharben 6 buntelbtau 11 teiglich beit 234 Einfacher vunkelbrauner Amera Busch Kil. 35 Mk. 4 — 50 10 3 blagblau 7 hellblau 12 pfirfichbluthen			
	169 " Cyanus, Kornblume	$-\begin{array}{c c} -40 \\ -50 \\ -50 \end{array}$	10	10 10 10	37 "gewöhnlicher brauner " Kil. 15 Mk. 1 70 20 10 lich lista 9 blag fleischfarben 14 dreifarbig	1 20	15 16	0
1	170 "depressa, schone blaue niedrige Kil. 4 ", 171 " "fl. roseo, rosenrothe niedr. Kil. 4 ",	- 50 - 50	10	10 10	237b " purpurvioletter Busche, sehr schön 6 — 70 10 328 Delphinium cardiopetalum, dunkelblauer dichtblühend 16 — 200 15 329 Dianthus chinensis flore pleno, prachtige gesüllte chines	- 40	. /	
-	172 moschata II. albo, weiße Bifam: Flodenblume 173 " II. coeruleo, blaue	- 60	10	10	25 — 300 20 fer Relfe in berrlichen Farben, extra Kil. 12 Mk. 50 A. — 40 10 10 330 " imperialis fl. pl., größlum. gefüllte	1 50	20 10	0
	174 " suaveolens, seuchtend gelbe ,, 6 ,, 175 Centauridium Drummondi, leuchtend gelb ,, 15 ,,	- 70 1 80	10 20	10	40a " " fl. albo, weiße Kil. 2 Mk. 50 3/3. — 40 10 10 10 Raifer Reife, prachwolle Bariet. Kil. 10 Mk.	1 20	70.00	
	176 Centranthus macrosiphon, großröhriger rother Spornsbalbrian Kil. 4 Mk.		10			1 60		
	178 " bicolor	50 50	10	10	42 Chenopodium Atriplicis, dunfefrothe Gruppenpflanze 1 - 15 10 333 " " fl. atrosanguineo pl., dibiutrothe 334 " plenissimus pictus plenissimus pictus " plenissimus pictus " "	1 -	- 15 16 - 25 10	0
	179a " nanus, niedriger Kil. 5 " 179b " albus Kil. 5 " 180 Cerinthe auriculata, geobrte Bachsblume	- 60 - 60	10	10		3 -	25 16	
	181 " gymnandra, febr prachtige	- 60 - 60	10	10	geringelte Kil. 5 Mie. — 60 10 10 337 " "cupreo pl., fupferf. Imerg- annulatum, schaffachroide geringelte " laciniatus, in sebr schön gezeichnet.	2 20	50 10	44
1	183 retorta, zurückgedrehte buntblättrige	2 -	25	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	248 ,, atrococcineum, feur. febr. Kil. 4 ,, — 50 10 10 339 ,, ,, fl. pl., gefüllte, febr schau	4 80		0
	186 , polyanthum, lillafarbige reichblübende	1 -		10	250 ", tricolor Dunnetti fl. pl., gefüllte weiße 3 — 40 10 340 ", Heddewigi (giganteus), in den ausgezeichnets 251 ", fl. aureo pl., gef. gesbe 3 — 40 10 10 ften Barictaten		50 10	
1	Cheirantbus annuus, Gommer-Levkojen. Rur ganz vorzüglich ins Gefüllt fallende Sorten, in schönen und reinen Farben.				253 " coronarium fl. albo " gefüste weiße — 35 10 10 342 ", diadematus fl. pl., Diadem = Rette, neu, in den verschiedensten, überaus		line	
	A. Englische Sommer-Levkojen. 1 hellviolett 14 relichwarzbraun 28 kupferchamois				255 Clarkia elegans fl. albo pl. gcf. weiße Kil. — Mk. — 80 10 10 10 256 , fl. carneo pl., gcf. fleifchf. Kil. 4 , — 50 10 10 342a , diadematus nanus fl. pl	12 -	90 16	5,
	2 ziegekroth 15 carmoifinroth 29 dunkelchamois 3 dunkelcarmins 16 blaßbraun 30 aschrosa roth 17 blaßrosa 31 kastanienbraun			*******	258 ", fl. violaceo pl., gef. violette Kil. 3\frac{1}{2}", -40 10 10 10 259 ", pulchella, schone rothe	3 -	- 40 1	10
	4 dunkelmordoree 18 kupferroth 32 lilla 5 violett 19 hellmordoree 33 pfirstädblutben		12.		260 " alba, schone weiße	12 -	- 150 1	15
ı	6 carminroth 21 dunkelearmois 34 victoriaroth 7 [chwefelgelb fluroth 35 braunviolett 8 mobigrau 22 dunkelgiegelroth 36 ffabellenfarbe	To be		-	262a " " flore pleno, gefüllte Kil. — " 1 20 15 10 344d " japanensis, neu	2 -	30 1	0
	9 chamole 23 rothgrau 37 leucht. fupferr 10 blagroth 24 rothbraun 38 hellchamols			THE PARTY OF	263 ", integripetala, gangrand. rothe Kil. 5 ", — 60 10 10 345 Dracocephalum moldavicum, blaner Drachentopf Kil. 1 Mk. 50 364 ", " alba, " weiße Kil. 6 ", — 70 10 10 346 Echium italicum, italicum, Ratterfrant Kil. 1 Mk. 50 364  " " " " n. pl		0 10 1	500
1	11 weiß 25 lasnrblau 39 apfelblüthe 12 fleischfarben 26 dunkelblau 40 weiß in Ber 13 schwarzbraun 27 zimmetbraun blüben rosa			- Carrieda	265 ", Tom Thumb, neue niedrige weiße 2 - 25 10 347 Erodium gruinum, Reiherschnabel. Der Same bient marginata, weißraudige Kil. 6 Mk 70 10 10 als hvgrometer ober Wetterangeiger Kil. 33 Mk.	- 4	0 10 1	
1	188 In Topfen gezogener Samen, jede Sorte separat		160	15		_ 5	$ \begin{array}{c cccc} 0 & 10 & 1 \\ 0 & 10 & 1 \\ - & - & 9 \end{array} $	10
	191 Desgleichen, in bester Mischung		60		blume 100 Rorn - 39 50 350 Eschscholtzia alba, weiße Efchscholtzie Kil. 5 "	- 6 - 6	0 10 1	10
	51 violett 56 dunkelcarniin- 60 blaklilla 52 weiß roth 61 hellblau 53 simmetbraun 57 schwarzbraun 62 ascharau		1 B		274 ", fl. albo, prådytige weiße	- 6 6	0 10 1	10
	54 ziegelrotb 58 bunteililla 63 rothbraun 55 carminroth 59 pfirfichbluthen 64 fchwefelgelb			- 8	276 Cobaea scandens, ranfende Cobae, siehe unter Lopfs 12 50 140 15 35ba ,, Mandarin, neu, prachtunge compact kil. 5 Mk.  276a , , tenuifolia, fleinblumige compact kil. 5 Mk.  60 10 10 155 Fucharidium grandiflorum, arribhtumige rathblithende	- 0	1011	10
1	192 In Topfen gezogener Samen, jede Sorte separat 193 Desgleichen, in bester Melange Kil. 120 Mk	16 -	200	15	279 , bicolor candidissima, ichneeweiße Kil. 3 , 40 10 10 10 Coponterge Kil. 6 MR.	3 -	0 10 1	0
1	194 Im Lande gezogener Samen, jede Sorte fevarat	10 -	- 120	1.0	" major, dibrie succidence, all. 2" 35 10 10 382 Fulges viscide practice flate Kil. 6 Mk.			
1	E. Großblumige engl. Sommer-Levkojen 71 dunkelblau 81 hochroth 91 rofa mit gelb. 72 rofa 82 fcwarzbraun Schein	N. I	-721-		284 " multicolor, vielfarbige Kil. 2 " - 30 10 10 363 " albida, weißliche Barierat Kil. 6 " Kil. 6 "	- 7	0 10 1	0 1
1	73 carmin S3 fleischfarben 92 lilaroth 74 weiß S4 chamois 93 kupferrosa		1	The same of the sa	286 , verna, schönste u. leuchtenoste, muß im herbit 2 - 25 10 365 Fenzlia dianthisora, zierliche rosaliscafarbige Kenzlie 25 26 Gaillardia Amblyodon, neue prachtvosse dunkelrothe	- 4	1	10
	75 hellblau S5 ziegelroth 94 delcarmoisia 76 aschgrau S6 violett 95 purpurcarmin 77 blaßbraun 87 carminrosa 96 kasanicabraun		100	1	288 Commelina coelestis, bimmelbl. Commeline Kil , 1 80 20 10 366a , picta, bemalte rothe mit gelber Williaming			
	78 mordoree 88 canariengelb 97 dunfelblutroth 79 carmoifin 89 aurorafarbig mit Lackblatt		111111	1	291 gentilot — Arif Fried Dina Kil 1 , 2 — 20 10 307a , usunsa, gribit — semiplem (Grashoff) neu	-	- 200 2	20
	80 rothbraun 90 bunfelblutroth 202 In Topfen gezogener Samen, jede Sorte separat 203 Desgleichen, in bester Melange Kel. 160 Mk	18 -	260 200	20 15	293 " albus, weiße	1 5	0 20 1	0 0
	F. Großblum. engl. Phramiden Commer Levkojen. 110 rothbraun 116 weiß (Lade 120 brillant lilla				295 ", striatus, geftr Kil. 1 ", — 15 10 10 369 Gilia achilleaetolla, ichatgarbeubi blaue odi. kil. 1 "	$\frac{-2}{2}$	0 10 10 5 10 1	0
	113 dunkeiblau 117 lacherofa 121 weißmitrofa 114 apfelblüthen 118 chamois Anhauch		amily)		297 ", splendens, in prachtvoll dunfien 372 " alba, weige	_ 2	0 1 10 1	0
1	115 rothlich liffa 119 canariengelb 122 reinweiß (Ladblatt)	22	250	20	298 " "unicaulis, einstengetige Kil. 6 ", — 70 10 10 373a ", linifolia, mit reinweißen Blumen und fein- 298a " obige Sorten gemischt Kil. 1 " — 15 10 10 10 373b ", minima coerulea, ganz nier. blane " 3 20 10 373b ", minima coerulea, ganz nier. blane " 3 20 20 20 20 373b ", minima coerulea, ganz nier. blane " 3 20 20 20 20 373b ", minima coerulea, ganz nier. blane " 3 20 20 20 20 20 373b ", minima coerulea, ganz nier. blane " 3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	- 4	0 10 1	0
	207 Dieselben in bester Mischung	20 -	180	15	300 ", purpurea, purpurrothe	_ 2	$\begin{bmatrix} 0 & 10 & 1 \\ 0 & 10 & 1 \end{bmatrix}$	10
	131 hellblau 135 carmoifin 138 flagbraun				302 , filiforme, gelbblühende fadenblättrige	- 2	0 10 1	0 0
	133 leuchtend roja 137 dunkelblau 140 lacheroja				305 , rubra, rother Kil. 31 , - 40 10 10 379 Giaucium luteum, gelber hornmohn Kil. 6 Mk.	7	0 10 1	10
ш	208 Tabe Garte Company	24 -	300 250	20 15	307 Cuphea Galeottiana, sebr schön ————————————————————————————————————	_ 4	0 10 1	10
-	Levkojen. 151 violetf 155 bellblan mols				369 ", silenoides, filenenartige	_ 4	0 10 1	10
1	152 earmoifin 156 schwarzbraun 159 kupferbraun 153 rosa 157 steischfaaben 160 aschgrau 154 weiß 158 golden chas 161 lillarosa				309b "Roezli, nen ——————————————————————————————————			
	too Breeff all to to manuful	IONITY.		-			11	

1-		100 €	r. 10Gr.	Die		ton colling	n Dn t	400 Co 100 De
100	No. of the second secon	11/ 8	Y9.1 374.	170.	*	100 Gr. 106	Bfg.	100 Gr. 10Gr, Pr. Mk 29- 39- 39-
3	88 Godetia tenella, garte violette	- 7	0   10	10	471 " lutea, gelve	2 -1 25	10	1 carmoifin m. scharl, 4 weiß mit roth 7 breifarbig 2 roth 5 weiß 8 rosa
	89a ", ", The Bride", rothgefledt, weiß mit carminros them Fled auf jedem Blumenblatt	- 18						
3	89b " Whitney, neu, die fcbonfte after Gobetien. Blumen fleischrofa mit carminrothem Fled auf		20 10		475 Jonopsidium acaule, niedliche Miniatur-Pflange	120	10	574 Mile Farben gemischt Kil. 21 Mk. — 30 10 10 575 Mirabilis Jalapa foliis variogatis, mit gelbbunten Blattern, in 5 Sorten, jebe separat Kil. 5 Mk. — 60 10 10
	89e Whitney atrosanguinea, neu Kil. 6 ,	- 7	0 10	10	476 Kaulfussia amelloides, blane Raulfusie Kil. in M. 477 ,, atroviolacea, duntelviolette Kil. 11 ,	1 30 15	10	2 weiß 4 roth
	89d " "Lady Albemarle", niedrig, großblumig, dun- fel-carmoifiuroth Kel. 16 Mk.	2 -	- 25	10	477a " kermesina Kil. 11 , 478 " rosea, rejentothe Kil. 11 ,	1 30 15	10	575a Alle Karben gemischt
3	91 earnea, fleischfarben	- 5	0 10	10	480 Lathyrus odoratus, mobiliechende Widen, i	De		579 , Elaterium Springs oder Legirgurfen
3	92 " purpurea, purpurroth " variegata, rothbunte "	- 5	50   10	10	Sorte separat	5	10	580a , , alba, weißes Kil. 26 Mk. 3 — 40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
	94 "aurantiaca, bunfelorangefarbig	- 8	30 10	10	schwarzpurvur mit weiß 6 schwarzpurvur mit hellbl 7 roth m. weißen Streifen 8 weiß mit rosa und bli	U#		581 " rosea, referrethes Kil. 30 " 4 — 50 10 581a " nana alba Kil. 50 " 6 — 70 10
	96 vbige Sorten gemischt Kil. 44 Mk. 97 Grammanthes gentianoides, enzianartige Schriftblume,	- 5	0 10	10	fich marmoriet 9 Invincible scarlet scharfach 10 l vincible striped scharfach gestreift 11 fleischfarben (Kru			581b " " coerulea Kil. 60 ", 7 — 80 10 582 " " compacta blaues Kil. 45 ", 5 — 60 10
	s Gutierrezia gymnospermoides, 1 Meter hohe gelbe	-	- 500	25	pringesiin v. Breugen) 12 Violet Queen 481 Dbige Sorten in beiter Mischung 100 Kil. 160 A	Vk.		582a " " rosea Kil. 50 ", 6 — 70 10 10 582b " " alba — — — 20
1	Decorations Derbitblume 99 Gypsophila elegans, weißes zierliches Gupsfraut fur	- 2	50 10	10	482 Lathyrus tingitanus, (Napoleonis) prachtvoll ro	16 25 10	10	583 , azorica, prachtig cuntelblaues
	Bouquets Kil. 1 Mk. 60 Hg.	2	20 10	110	483 Lavatera trimestris, rothe Bappelroje Kil. 4 M.	19 - 30 10	0 10	585 ,, coelestina, bellblau 600 30
1	01 , muralis, febr nierlich, pantbar blüb, Kil. 10 Mk. 02 Helenium Douglasi, Douglas Scienie Kil	1 1 2	20 15	10	484 ,, fl. albo, weiße Kil. 4	, - 50 10		
4	03 Helianthus annuus fl. pl., gefüllte Sonnenrose Kil. 4 ,,	- 6	50 10	10	Feinrobr Kil. 7 Mk. 50 8	19 - 85 10	0 10	589 ,, bicolor, zweifarbige niebr. beegl 40 10
	Kil. 2 Mk. 50 By		30 10		487 , luteus, gelb	, 1 40 20	0 10	591 Nemophila atomaria, punftirte Liebeshainblume  Kil. 2 Mk. 50 B4 - 30 10 10
1	15 ,, argyrophyllus, filberblattrige, 14-2 Met. boch	1 -	- 15	10	489 ,, densissorus, bichtbluth, roth Kil. 6 ,	, - 70 10	0 10	592 , crambeoides, blagblau Kil. 2 ,, 50 , - 30 10 10
4	06a cucumerifolius, ncu	1	- 40	10	490 ", hybridus, in verichter. Mancen Kil. 25 , 492 Linaria alpina, niedriges blanes Leinfrant	2 70 30	0 10	Huge Kil. 3 Mh 40 10 10
	07a globosus fistulosus fl. pl., neu, geröhrte				493 , bipartita alba, weißes Kil. 4 A	lk 50   10	0 10	595 discoidalis, buntelichwarzbraune mit weißem
1	os , macrophyllus giganteus, riefige baumartige,			1	495 splendens, vracht, di violettes Kil. 5 .	. 60 10	0 10	596 elegans rothbraune besal Kil. 5 60 10 10
	bis 5 Meter bohe Kel. 3 Mk.	- 7	10 10	10	496a , reticulata aureo purpurea	8 - 100	10	Kil. 3 Mk 40 10 10
	10 Helichrysum bracteatum album, einfache weiße Strob- blume Kil. 10 Mk.	1 1 2				5 - 60	0 10	fcmarzen Rande Kil. 3 Mk 40 10 10
1	12 nanum album, niedrige weiße	2 -	- 25	10	499 Linum grandistorum verum rubrum, großblumi, rothblubender Lein, febr schon Kil. 6 M	$k_{*} - 70   10$	0 10	
100	14 ,, atrosanguineum, leuchtend				500 Lobelia erinoides, sierliche blaue ichmalft. Kil. 15, 501 ,, alba, weiße	3 - 40	0 10	601 marginata, blau mit weiß marmorirt
	carmoijinrothe  monstrosum fl. albo pl., weiße größtegefüllte	2 5	30	10 10	503 marmorata, großblum, weiß marmori	rte		602 maculata, weißtiffa mit großen blauen Rleden
14	16 ", fl. bruneo pl., practivoll orange une braunrothe Ritancen	2 5	30	10	504 Lindlevana, tief rosafarbige Kil. 14 .	(k. 1 80 20 , 1 60 20	0 10	603 , purpures, violett mit purpur marmor.
4	17 " fl. luteo pl., rein gologelbe	2 5	0 30	10	505 ,, speciosa, prächtly gropblum. dunkelble 506 ,, kermesina, kupfercarmin, sehr sch	on 3 — 40	0 10	Kil. 12 Mk 20 10 10 604 , vorstehende Sorten gemischt Kil. 2 , - 25 10 10
	19 ", fl. purpureo pl., beste purpurrothe Rancen	2 5	C 1	10		nit		605 Nicotiana atropurpurea grandislora, prachtv. 11 Met. bohe Gruppenpslanze Kil. 3 Mk. — 40 10 10
4	20 , Borussorum rex, reinweiß	3 5	0 40	100	508a ,, ,, alba weiße	9 - 100	0 10	606 macrophyHa gigantea, als Gruppenpflanze gang besonders zu empfehlen — 40 10 10
	21 ", in bester Mischung Kil. 15 Mk. 22 ", nanum fl. albo pl., gefüllte weiße			10	509a ,, rosea, rojafarbige	2 50 35	5 10	607 Nierembergia calycina, helbtau, tangs und reichblühend — 90 10 608 Nigella damascena fl. pl., gefüllt. Damascener Schwarzs
1	23 ,, ,, fl. bruneo pl., gefüßte braun-	3 -	14.		510 , , Kaifer Wilhelm, gang compact, gri	8 - 100		
4	24 ,, ,, sl. luteo pl., gefüllte gelbe	3 -			510a " Fürst Bismard, dunselburpur, comp 510b " erecta speciosa (Crystal Palace),	ie		611 ,, alba, weiße spanische Kil. 3 ,, - 40 10 10
4	24a ,, ,, d. roseo pl., gefulle rofees	3 -		10	5100 " stricta multibora, cyanblau m. w. 211	ge 4 - 50	0 10	613 Nolana atriplicifolia, meldenbl. Bimbelblume Kil. 5 , - 60 10 10
4	rothe Zwerge 25 ,, ,, fl. atrosanguineo pl., gefüllte	3 -		10	512 ,, ramosa, aftige blaue	4 50	0 10	615 alba weifie Kil. 5 ., - 60 10 10
	25c ,, compactum minimum fl. pl. (Grashoff) .	3 -	- 40		513a ,, fl. roseo, rojenrothe	4 - 50		617 ,, tenella, zierlich fleinblum. blane Kil. 4",, - 50 10 10
4	26 "brachyrhynchum, leuchfend gelbe capitatum (flavissimum), gelbe formige	2 8	30 30	10	515 Lupinus albo-coccineus, Bolfsbobne, rojenroth mit w Kil. 2 Mk. 50 \$	19 - 30 10	0 10	618 Nycterinia capensis, weißblühender, fein wohlricchender 5 50 65 10
4	29 Helipterum Sanfordi, Dolbenform, gelbe Immortelle 29 , anthemoides, febr bubiche weiße Immort	2 4	10 30	10	Meter hobe Kil. 14 D	lk 15 10	0 10	619 "selaginoides, matt filla, febr sierlich
4	30 Heliophila arabioides, agurblaue Sonnenfreundin 31 Hibiscus calisureus, großblumiger gelber Eibisch 32 " Thunbergi, neuer gelber	4	0 10	10	518 , Hartwegi, prachtige bimmelblane Kit, 3	- 40 1	0 10	Her Dallerenni, leve moder. Dennier lange a
4	33 Humea elegans, stritiche Dumee 33a "purpurea braunpurpurrothe "	10 -	-120	15	520 ,, roseus, reseurothe Kil. 3 ,	, - 40 10	0 10	622 ,, minimum, feinster Kil. 3 Mk — 40 10 10 623 Oenothera bistorta Veitchiana, gelbe zierliche niedrige Rachtferze 1 — 15 10
	33b ,, il. albo, weiße	100	- 400	20	522 " " coeruleus, blaue Kil. 80 523 " ruber, rothe Kil. 80	, - 15 10	0 10	624 , Drummondi, icone großblum, buichige gelbe 1 50 20 10
	nd Gruppen, wie auch als alleinstehende Decorationspflange febr gu mpfehlen; Die Blätter haben einen mofchusähnlichen Geruch.				525 ,, hybridus superbus, purpurfilla mit gelb v weiß Kil. 2 h	nd l		625a " alba, rein weiß 2 - 25 10
1	34 Hymenoxis californica, fleine gelbe Dumenoris	1 5	0 20	10	526 ,, atrococcineus, dunfelscharlachrothe	nit		627 odorata muhlriethende - 40 10 10
4	35a ,, hesperidiffera, neu, großblumig, Kit. 2 Mk. 36 ,, odorata, weiße wohlriechende Kil. 3 Mk.	- 3	30 10	10	527 ,, nigrescens, schwärzliche Kil. 2	, - 30 10	0 10	629 , rosea, niedrige aus Mexico
4	37 ", umbellata, rothe bolvige Kil. 12 ", 38 ", carnea, fleischfarbene Kil. 15 ",	1 5	50 20	10	529 luteus odoratus, gelbe mobiriechende	mil/n/l		630 Orobus Fischeri, rothe Walterbie (Fischer) Kil. 12 Mk. 1 50 20 10 631 Oxalis rosea, researcher Sauerliee
1	39 ", purpurea, purpurrothe Kil. 12 ", 40 ", Dunnetti, despurpurrothe Kil. 15 ",		50 20	10	530 ,, Termis (albus), weigblubende Kil. 80	, - 15 11	0 10	631a ,, ,, delicata, neu, febr effectvolle Spielart mit Lacherythen Blutben 7 - 80 10
	40a ,, nana alba, niedrige weiße Kil. 15 ,,	1 8		10	Man a series and the series of		0 10	
	43 Impatiens Balsamina, fl. pleno, gefüllte Balfaminen, jebe Sorte separat	6 -	70	10	534 ,, nanus, niedliche blaue 3merg= Kil. 6 ,	- 70 10	0 10	genehmen Embrud bervor 8 — 90 10 633 Oxyura chrysanthemoides, mucherbluth. Svihichwanz 1 — 15 10
1	1 feuerfarben 7 fleifchfarben 12 violett mit weiß 2 weiß 8 bellgran 13 lachsfarben				536 " pubescens, weichbaar, dunfelblaue Kil. 2 537 " subcarnosus (texanus), prachtig bunl	els — 25 10	0 10	633a Palafoxia Hookeriana, purpurrothe Balafoxia 70 10 10 634 texana, ichône braunrothe Kil. 4 Mk 50 10 10
	3 lista mit weiß 9 violett 14 schwefelgelb 4 carmin 10 dunkelrosenroth 15 dreifarbig			1 - 1	538 , sulphureus superbus (Menziesi), prachtoc	tk. 2 — 28	5 10	635 Palava flexuosa, gebogene Patavie 2 30 10 636 Papaver Murselli fl. pl., weiß m. bintrofb gesprentelt
	5 apfelbluthen 11 carminm weiß 16 bellblau 6 bunkelcarmoifinroth				539 , venustus, violett, weiß u. blan Kil. 12 A.	- 30 10	0 10 0 10	Kil. 2 Mk. — 30 10 10 1
	144 Borftebende Sorten gemischt		- 50		539b " Drummondi superbus Kil. 3 "	- 20 10 - 40 10	0 10	1 fcharlach, 2 rvffgweiß, 3 scharlachroth mit weiß. Rant _ 60 10 10
	17 carmoifin 21 hellgran 24 carminrott 24d icharlach	9 -	100	20	540 Malope grandiflora alba, großbl. weiße Kil. 3, 541 ,, purpurea, ,, purpurrothe Kil. 3,	- 40 10	0 10	637a Borstehende Farben in bester Mischung Kil. 4 Mk. — 50 10 10 638 Papaver paeonistorum st. pl., paonienblutbiger, extra
	18 hellblau 22 purpurfar 24a lilla 24e apfelblüs 19 fupferroth ben 24b violett then				541a ,, rosea (Grashoff), neu, Kil. 5 , 542 Malya mauritiana, mauritianifde	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{bmatrix} 0 & 10 \\ 0 & 10 \end{bmatrix}$	gefüllter Mohn in 10 Farben, jede fevar. Kil. 3 Mk 40 10 10 639 Obige Farben in bester Mischung Kil. 2 Mk 30 10 10
	20 fliederfarben 23 d'tseuerf. 24e rosa Kil. 55 Mk.		70	15	544 Martynia formosa, ichones rothes Wentenborn	1 50 20	0   10   10	640 Papaver somniserum fl. pl., Feder Mobn, extra ge- fullter, mit geschlitzten Blumenblattern, in 16 aus-
	147 Rofen Balfaminen, Dichtgefüllte vrachtwolle groß- blum, (auch Andrioux- genannt), in 10 Sorten, jede fevaral	1 9 -	- 100	20	545 , Craniolaria, abornblättriges	1 50 20	10	gesuchten Farben jede Farbe separat Kil. 3 Mk. — 40 10 10 641 Obige Farben in bester Mischung
	25 weiß 29 violett 31a apfelblüthen 26 carmoiin 30 blaggelb 31b chamois 27 fharlach 31 main mitrola 31 b (1914)				54 (a Matthiola Dicornis	E. 1 80 Z	2 II LO	neachtn Blattnel t Gruppen Kil. 5 Mk 601 10 10
	27 scharlach 31 weiß mitrosa 31 e lista 28 steijchfarben US Mis Tersten gemischt		1		548 Maurandia antirrhinistora, lowenmausblüthige 549 ,, Barkleyana, blaue	_   -   -   160	1 15	643 Petunia hybrida, in iconen Barietaten Kil. 25 , 2 70 30 10
	148 Alle Farben gemischt Kil. 55 Mk. 149 Zwerg. Balfaminen, gefüllte, jede Gorte separat	.8 -	70	15	551 , grandistora, grophtumige punselviole	tte 150	20	643a , , , bestere Qualität
	32 dunfelroth 37 lilla 42 carmoifinroth 33 rofenroth 38 weiß mit vios 42 a heliblau mit				552 ,, Laceyana, bellrothe purpurea grandistora, großblum dunfelro	be - 180	15	gestreift Kil. 36 Mk. 4 - 45 10
	34 scharlach lett weiß 35 meiß 40 hellblau 42e durftlicheluth.				554 " obige Sorten gemischt	60	10	Bem Schlunde Kil. 20 Mk. 2 50 30 10
	weiß 40 hellblau 42c dunkelblau 36 weiß 41 apfelbluthen 42d kupferroth 150 Borstehende Farben gemischt Kil. 45 Mk.		50 70		556 ,, crystallinum, Ciefraut	20	10	647 , grandiflora, I. Rang, großblumige in
1 4	51 Camellien 3werg-Balfaminen, gefüllte, jede Sorte feparat	6			559 ,, tricolor, breifarbige, prachtvoll glangent	2 - 26	10	
	43 carminroth 45 carmoifinroth 47 scharfachroth 44 bellblau 46 tupferroth 48 prinsichblistica		30		560 ", A. albo, weiße, desgl	fl. 2 - 25	10	648 , venosa, von nur großblum, icon
4	152 Alle Sorten egal gentifot Kil. 45 Mk. 154 Ipomoea coccinea, scharlachrothe Trichterwinde	5	50 70	15	563 hybridus, in pracht, groublimic	en		649 , , Inimitable, großblumig, roth mit
14	55 ,, fl. luteo, gelbe	1	60 10	10	563a , roseus, rofafarbige	6 12 - 150		
	weig geranderte	11:	- 15	10	564 , quinquevulnerus, funffleckige Barietäten	4 - 50	0 101	650a , , , rosea, großblumig, rofenroth mit
4	58 ", limbata, prächtige purpurviolette	- 1	70 10	10	566 ,, rivularis, gelber Bach:	2 - 30	0 10	651 marginata, groublumiae arimaes
14	60 " grandiflora (Ferrandiana), großblumige 61 ", Quamoclit, gesiederte bochrothe, sierlich		70 10	10	567a ,, duplex, mit doppelt. Bluthen, febr fc	on - 800	0 25	651a ,, superbissima 1 Gr. 4 Mk. — 3500 30
4	62 " " fl. albo, weiße	1 1 -	- 15	10	568a tigridiaides, brann punctiri a m Gran	De 100	0 15	652 ,, a. pl., von befruchteten, vorzug-
4	64 , violacea vera, pradytig azurblaue großblumige 65 , violacea vera fl. albo, weiße großblumige	2	- 1180	15	dunfolourourrott	400	0 25	652a ,, , , limbriata, cintache gefrangte Bas
	66 " purpurea, bochwachsende Winde, in nach- fteb. Karben, jede Gorte fev. Kil. 4 Mk.		50 10	10	569 , , tigrinus (pardinus), prachtwost	262		652b
	weiß, prachtig runtelviolett, carmoifin- roth, weiß mit roja Streifen blaurala		- 10	10	570 ,, , , duplex, doppelt getigerte 571 ,, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	500	1 25	Die hier affertrem gefüllten Metunien find som Mitumen as-
	weiß, prächtig bunkelviolett, earmotin- roth, weiß mit rofa Streifen, blagrofa, weiß mit blauen Streifen, bunkelroth bellblau, invigeblau	100			571a , Claphams Superd Strain, nen 572 , moschatus, ticimier gelber, fiarf nach Mofd	400	0 20	fammelt, welche mit ber großten Gorgfalt befruchtet find und werben
1000	68 Ipomopsis Beyrichi, gedrangtblübende rothe	2	~ 25	10	573 Mirabilis Jalapa, Bunderblume, jede Gorte fepar	61 tse	0 15	biefelben er. 20 bis 30 f gefülte Blinnen liefern, weiche in Fill- lung und reichen Farbenfpiel benen bes Gartenmobnes gleichen. 653 ,, mirabilis, dere schone rothe Potunie eignet
-	69 " elegans (picta), icone rothblubence	2	- 25	10	Kil. 4½ 1	1k 60 10	0 10	nich besonders Spatiere zu gieben Kil. 10 Mk. 1 20 15 10
P.		-						

Section 127	

	100 Gr.	oGr. Pr				100 Gr. 1		1		Appendix on the		0Gr. I	-
654 Phacelia congesta, gedrängte blaublühend Kil. 2 Mk	MA 359	10 1	90	41 Scabiosa atropurpurea nana fl. pl., j	ete Sorte fep.	Mk 3/9			Tropwolum majus nanum King of Tom Thumb, brennen idarl. m. dunffer Befaub. Kil. 10 Mi	12		379.	
655 tanacetifolia, rainfarrnartige Kil. 2,, 659 Phlox Drummondi, gute Mischung meift von ben leb bafteften Farben, extra I. Qual. Kil. 28Mb	3 20	40 1	0	2 schwarzbraun 4 rosenroth 6 weiß 3 bellourpur 5 sicaelroth 7 puntel	rosenroth	-		835	a " " Ruby King, schön rubing. Kil. 15 "	2			10
660 ,, ,, alba, reinweiß	6 -	70 1	0	41a Borftebende Farben gemifcht	8 Kil. 5 "	- 60	10 10	835	the state of the s	-		15	
661 ", atropurpurea, dunfelpurpurr. Kil. 40 ,, 661a ", striata " weiß geltreift	6 -	70 1	0	41c ,, nana Tom Thumb fl, pl. in ( 41d ,, bieselben gemischt		3	70 10 40 10		runfelbraune Kil. 4 "	1		10	
662 , , chamoisrosa, febr fdon Kil. 90 Mi 663 , , coccinea, fdarladt. Farben Kil. 36 , 664 , Graf Gero	4 20	50 1	0.1	Spatherbit von bicht gefüllten Blumen bebedt.	Bu Gintaffune			841	Dunnett's spotted, afl. Kil. 4	-	50	10	10
665 hortensiaeffora hortenfienbluthia fond	k 15 —	200 5	0.5	142 Schizanthus Grahaml, rothe Schligblume	Kil. 8	1	15 10	Die	" " " luteum (yellow), gelbg, Kil. 4 " " gem. 100 Kil. — N. Kil. 3 " 3werg Tropaeolum werden au Gruppen, Einfaffungen, au	ф —	40	10	7.0
666 " "Heynholdi, echter scharlachrother Phlo Der fich Durch feine leuchtende Farbe ve	r			743 ,, grandiflorus albus, weiß m. gelb. 3 744 ,, oculatus, violett in	peridiceenen			844	Tropaeolum Lobbianum, in 15 ber besten Barietater		50	0.0	10
allen übrigen auszeichnet 1000 K. 2 M. 667 "Leopoldi, rothm. weiß. Stern Kil. 40 M. 668 "marmorata rosea, roja marm. Kil. 42 "		50 1	10	745 oculatus atropurpurens, co	rmoifinviolett			845	jede Sorte feparat	k. 1	50 20	20 15	
669 ", violacea, violet man. Kil. 42 ", 670 ", Princess Royal, (illa, w. gcftr. Kil. 42 ",	4 50	50	10	746 ,, pinuatus, gestederte	Kil. 5 ,	- 60 - 60	10 10		ren gezogen einen reichen Bluthenflor, fur gand : wie am Zopffultur tonnen fie, obwohl biefelben nicht gang confant ble	do			
670a ,, , , Radowitzi, roja, weiß gestreift Kil. 42 ,, 670b ,, , rosea, rojenrothe Ruancen Kil. 36 ,,	4 50	50	10	747a ,, pyramidalis Tom Thumb.	tropurpureus	8 _	100 13	846	ben, nicht genug empfohlen werben. Tropaeolum minus, fleine funffledige Kil. 7 M/	le.		10	9.71
671 ", albo-oculata, roja mit weißem Ster 671 a ", variabilis, ichieferfarbene Ruancen Kil. 42 Mi	4 50	50	10	749 , albus, weiße	Kil. 16 "	1 80	20 10	847	a ,, congrieuse, gefrauste gelbe	8	-	100	10
671b " Wilhelm L, feurig carmoifin, weiß gestrei 672 " grandislora splendens " violacea albo-oculata " violacea albo-oculata "	. 12 50	160	151	750 Schizopetalum Walkeri, Balter's wohlt 751 Seyphanthus elegans, zierliche Taffenblu 752 Sedum coeruleum, blaues Sedum, sehr	me		200 20 120 15	849	Venidium calenduloides, leuchtend gelbes, ringelbit menartiges Bentoium	1=	D. J.	16	
672b " kermesina " kermesina kermesi	. 7 -	80 1	101	753 Senecio elegans fl. albo pl., wcifice go 754 fl. atropurpureo pl., buile	cf. Areuzfraut elpurpurrothes	3 -		850	Verbena Aubletia, schones roth. Gifenfr. Kil. 14 M/	k. 1	60	20 25	10
672d ,, ,, coccinea	8 -	90	15	756 fl. cupreo pl., fupferrothes		3	40 10	854	" pulcherrima, nicoriges, bunfellifla Kil. 10 "	1	4.0	20 20	10
672 f ,, ,, atropurpurea	. 5 -	60	0	758 ,, fl. rubro pl., dunkelrothes		3 -	40 10 40 10 40 10	856	, teucrioides, großblum, weißes wohlriedendes	. 1	-	15   15   15   15   15   15   15   15	10
674 ,, ,, nana Feuerball, neu	18 -	200	5	760 ,, alle Sorten gemischt	Kil, 20 M.	2 40	30 10	856		10	- 1		15
674c ,, ,, ,, coccinea	25 _	300	20	162 , A. Atroroseo pl., dunl	ajdbraunes felrojafarbig	3 50	45 10	856 856	d ,, , Defiance, tief (darladyrothe	12	- 3	150	15
674e " " atrococcinea striata (Grash		500 2	20	763 " " fl. albo pl., weiß		3 50	45 10	856	g ,, , von Blumen I. Ranges, feinfi	te	110		
674g , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	l	500 5	20	766 ,, fl. rubro pl., roth	***********	3 50	45 10 45 10 45 10	856	Mischung Kil. 75 Mich. 15 Mich. 15 Mich. 15 Mich. 15 Mich. 16 Mischung Kil. 40 , Vicia Gerardi, vielettelübende Schlingeflanze, bübse	4	50	50	10
675 Podolepis affinis, große icone gelbe Bobolepis	. 80	10 1	0	768 ,, ,, vorsteh. 7 Sort. gem.	Kil. 25 Mk. Kil. 31	3 - 40	40 10	858	Viola tricolor maxima (Pensées), großblumigstes Stie mutterchen buntler Ruancen	12			
677 ,, gracilis, zierliche rothe Kil. 14 ,, 678 ,, alba, weiße Kil. 14 ,,	1 60	20 1	10	770 ,, fl. albo, weiße	Kil. 3½ ,, Kil. 3½ ,,	- 40 40	10 10 10 10	859	I. Qualität, Kil. 40 M/	4		50	70
680 Polygonum orientale, rother morgenland. Andferich Kil. 6 Mi	70	10 1	10	772 , Atocion, sehr niedlich, hellrosa integrisolia, friechende rothe	Kil. 3 ", Kil. 21 ",	- 35	10 10		" " violet borde blanc, violett m weißem Rande	4	50	50	1-0
681 ,, album, weißer	2 50	35 1	10	774 ,, pendula (rosea graeca), hang., 774a ,, flore pleno, rothe gefüllte .	Kil. 2 Mk.	3 30	10 16	862	" " geftreifte Barietaten	10		120 50	10
686 " caryophylloides, rosa und carmin gestreister 686a " aurea striata, gologelb gestrei	2 50	35 1 35 1	10	775 ,, alba, weiße	Kil. 2 ,, Kil. 2½ ,;	- 30 - 30	10 10	864 865	" Dr. Faust, gang schwarz, gut gel	0. 4	-	50 50	10 10
687 , Gilliesi, carminroth	2 50 2 50	35 1	10	776 ,, ruberrima, mit carminrol und braunrothen Blattstiesen	kil. 21 Mk.	- 30	10 10		a ,, ,, weißrandig	4	-	50 80	
689 ,, rosea, rosenrother	2 50	35 1	0.1	776a " compacta, niedrig, compac 776b " " flore albo, im 776c " " ruberrima	Wuchs wie	70	10 10		volle Zeichnungen	10		120	
692 , alle Sorten gemischt	. 2 _	30	0.1		Kil. 21 Mk.	30	10 10	and the sec	, weiße ,	4		50 200	10
694 " fl. aureo pl., gologelbes		800 2 800 2	20	Schlingpfl. jur Befleib. v. Lauben Der Same muß feucht gehalten ober noch beffer angef	Kil. 3 Mk. duitten werben.		10 10	869	a , , braun mit Goldbronce	5		60	10
695 ,, splendens fl. pl., glangvolles	6	800 5 800 5	20	779 Solanum atropurpureum, neue schwarzi Meter hohe Gru 780 "Balbisi, großblumig weißblüb.,	ppenpflanze	1 60	20 10 25 10	the last on	c ,, ' ,, broncefarbig	5	50	60 70 50	10
697 " caryophylloides fl. pl., gestreistes 698 " rosea fl. pl., rosentothes 699 " flore pleno, in allen Farben gemischt		800	20		um), prächtig			871	,, Baron von Rothschild,	6	-	70	4 20
700 Reseda odorata, wohlriech. Reseda 100 Kil. 280 M. Kil. 3 Mk. — R	40	10	- 1	782 ,, citrullifolium, blaublühend	ippenpflanze	2 60 1 60	20 10	871	A A Marie Transfer of the Control of	30	-	80 400	10000
701 ,, grandiflora, großblum. 100 Kil. 280 M. Kil. 3 Mk. 20 3	- 40	10	10	783 ,, laciniatum, geschligtblättrig	il. 2Mk.50 Pf.	- 45	25 10 10 10 15 10		c ,, ,, Gloriosa perfecta Grundfarbe ftab blau mit Metallglang, die obere Blätter breit welß bordirt extra fcbo	CH	1	60	10
drige compacte mit röthlichen Bl	1=		1	786 ,, aureo, gelbfriid 787 ,, coeruleo, blaufr	tige "	$\frac{2}{-} \frac{50}{60}$	30 10 10 10	872	,, ,, vorsteheude Gorten in bester M ichung I. Qualität Kil. 40 Mi	1= k. 4	50	50	10
701b , Diamant, rein weiß blubend	75	40 1000	40	788a ,, racemigerum, ranfend	Kil. 3 Mk.	1 40	15 10 10 10 15 10	873	Viscaria oculata, geaugeltes Lichtroschen Kil. 31 ,,	-	50	10	10
702 ,, ameliorata, fraftigste reichblubendste von schoner Pyramidensorm Kil. 4 M. 702a ,, pyramidalis gigantea	c 50	10	10	789 Sphenogyne speciosa, gelb, febr fdön . 790 Spilanthes Acmella, gelber Sufarenfnup 791 "oleracea, zweifarbiger	f Kil. 15 Mk.	2 -	30 10	875	,, , cardinalis, brillantes Magentaroth		60	10	10
702b neueste Anramiden Bouquet	. 3 _	40	10 15	791a Spraguaea umbellata, refafarbige delte 792 Statice Bonduelli, aelbblübend, su Wi	nartige Blume nter=Bouquets	_ 50	10 10	877	, ., elegans picta Kil. 7 ,,	1++		10	1000
703 Rhodanthe atrosanguinea, prachtig dunfelblutrot Immortell	)e	-	20	793 ,, sinuata, schöne blaue	Kil. 3 Mk.	-40 $-45$	10 1		in verschiedenen Ruance	en -	60	10	
704 ,, Manglesi major, rofenrothe, beliebtette 31 mortelle Kil. 50 M	k. 6 _		10	795 ,, Thouini, fehr icon, bellbau m. wet Sammtliche Staticen find überaus werthvoll fur A ter Bouquets.	range und Win:	- 30	10 1		Waitzia aurea, gologelbe Baibie			150	15
705 ,, maculata, rofenrothe, mit dunflem Rin in der Mitte Kil. 45 M	k 5	60		795 a Suaeda dendroides, stattliche cupressen	ähnliche Some Kil. 8 Mk.		15 1	881		10	40 40	10	10
706 , alba, glanzend weiße Kil. 45 ,	8 _	100	10		Kil. 8 Mk.	1 -	15 1 15 1		lb ,, gloxinioides, blau mit weißem Schlun 2 Xeranthemum annuum fl. albo pl., weiße gefüll Papierblume Kêt. 18 M	ite	40	25	
706b 707 Ricinus communis, gemeiner Bunderbaum Kil. 1½ M 708 major, großer Kil. 2½,	k 20		10	or or the second of the second		1 20	2 19	88	,, annuum fl. purpureo pl., purpurviol. Kil. 18,	, 2	-	25	1100000
709 minor, fleiner Kil. 2, 710 africanus albidus, weißlicher Kil. 3,	- 30	10	10	The state of the s	. Kil. 8 ,,	1 -	15 1	)	von niedrigem, compactem Buchfe 4a ,, ,, superbissimum, vurpurrothe fugelfi	5 or=	-	60	10
711 " purpureus, purpurrother Kil. 3½ , 712 ", sanguineus, blutr., schönster Kil. 2 Mk. 60 3	- 45 - 35	10	10 10	801 , lucida, glanzend gelbe bolbenb riech. ju Berbit Bouquete	lüthige, wohl: Kil. 16 Mk	. 2 _	25 1		mige Blume, welche ohne hervortreten Manschette erscheint. Zum Trocknen f	ür .		400	20
713 ,, atrosanguineus, dunkelblutrother Kil. 6 M. Die Ricinus eignen fich ihres flattlichen Buchfes wegen gang v guglich zu einzelstehenden Pflanzen auf Rafen und Rabatten	re	10		802 ,, patula fl. aureo pl., golvgelbe blåttrige Sammetblume 803 ,, nana fl. pl., gefüllte b	. Kil. 8 Mk	1 -	15 1	88	6 ,, , coeruleo pl., violettrot	the 3	-	40 40	10
714 Rudbeckia amplexicaulis, stengelumfassende Rupfer 715 Salpiglossis variabilis albo-lutea, weißlich gelbe	01 60	10 40	10	Sammetblume	Kil. 10 Mk gelbe 3mergs	. 1 20		88	7 ,, imperiale fl. pl	lk. 2		30	10
716 ,, coccinea, fcarlachrothe	3 -	40	10	nos mulches & pl assiste a	Kil. 8 Mk gelbe mit brau Kil. 8 Mk		15 1	881	S Zea Caragua, purpurrothe Kil. 24 M 0 ,, gracillima liebe Biergrafer	(к. 2	80	30	10
718 ", sulphurea, schweselgelbe	k. 2 50	30	10	806 , ranunculoides fl. pl., ran	Kil. 10 Mk	1 20		89	oa ,, japonica loins variegans.) 1 Zinnia elegans, schoue Zinnie, j. Sorte sep. Kêl. 10 M	[k. ]	20	15	10
720a ,, ,, albo-lutea, weißlich gelbe 721 ,, azurea aureo-venosa, himm	3 -	40	10	807 " striata fl. pl.," prachtig	gestr. (var. Kil: 15 Mk	1 70	20 1		1 weiß 2 purpur 3 lilla 4 gelb 5 orange 6 violett 7 scharlachroth				
722 blaue, gelb genterte	3 -	40	10	810 , signata, pumila, febr reichblut	h., zu Einfaf	2		89	2 Zinnia elegans gemischt 3 Zinnia elegans fl. pl., prachtvolle gefüllte Zinnie, je der nachstehend. Sorten separat Kil. 24 M	ebe	1000	10	
723 , , , , sulphurea, schweselgelbe 724 , , , vorstehende Farben gemischt 724b , , grandistora violacea	2 50	30	10	811 Thunbergia alata, blapgelb mit bunfl.	Muac		75 1 75 1	0	1 aurantiaca, gologelb 6 violacea, violett 2 coccinea, fdarladroth 7 purpurea, purpur	2	00	00	10
794 c purpures		150	15	813 aurantiaca, Dunfelgelb 1	m. punti. Zina	6	75 1	0	3 chamois, damois 8 alba, weiß 4 lilacina, dunfellia 9 lutea, gelb			1 11	
724 e " " " rosea				814 " ob 815 " alba', weiß mit bunffe 816 " Backeri, weiß obne du				89	5 carminea, carminroth 4 Obige Sort in best. Melange, I. Qualität Kil. 16 M 5 Zinnia elegans pumila fl. pl. gemischt, gleich sch	őn:			
726 Salvia coccinea, fcharfachrothe Kil. 20 M. 727 ,, pumila, fcharfachroth niedrige, constant	$\frac{d)!}{k} = \frac{12}{2} - \frac{1}{2}$	30	10	817 Torema Fourmeri superbieus, pragitit 10	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		400 4	0	wie Z. elegans fl. pl., nur compacter u niedriger im Wuchs Kil. 30 M	ite 3	40	40	10
728 ,, , , punicea nana, niedrig, schon scharla 729 ,, Horminum, Scharlachfraut Kil. 21 h	d), 3 - 3.	40	10	819 " album, weißbluhene			60 1	0 89	7 ,, fl. pl. Berbesserung d. Z. Haagea	na 12	5) U 4	2018	1 1 1 1
730 , violacea, violettes Kil. 2½ ,	_ 3	10	10	821 Trachymene coerulea, prachige viane	Kil. 18 Mh	2 40	35 1	0 ]	R. Samen von perennirenden		I F	100	
732 Sanvitalia procumbens, gelbe siegende Sanvitalie, Einfaffungen und niedrigen Grups febr paffend Kil. 18 A	en			100 Kil. 135 Mk. Kil.	1 Mk. 50 H	_ 20	, 10 1	9 89	9 Acanthus mollis, weißblübenter Barenflau			20	10
733 " fl. pl., m. bichtgefüllten goldgelben B then, in Blumengarten zu vielen Zweden unschätzbar Kil.30 A	ŭ= k. 3 4	40	10	825 coccineum, fcarladrothe	Kil. 14 Mk	-25 $-25$	10 1	0 90	0 Achillea Eupatoria, bobe große Schafgarbe	4		50 150	10
734 Saponaria multiflora, schöne rothblühende Teppichy Kil. 6 A	lg 7	10	10	826 ,, Dunnett's Orange, lend	ht. rein gelb Kil. 14 Mh	25	10 1	90 0 90 0 90	2 Adonis vernalis, Fruhluge-Adonis-Roschen Kel. 4 M. 3 Acthionema persicum, rolafarbig.	K	$\frac{50}{40}$	10	10 20 10
735 " alba, weißblühende Kil. 6 , compacta, neu Kil. 18 ,	2 -	30	10	827 " Regelianum, purpurviolet 828 " Scheuermanni, stropaelb,	braun gestr.	- 30	10 1	90	4 Agrostemma coronaria, prachtige rothe Gartenthat 5 alba, weiße bicolor, aweißarbige		40	10	10
737 ", alba. neu Kil. 18 , Lettere beiben Sorten eignen fich ihres compacten Buchfes hal besondere fur Teppichgartnerei.	er 2 -	30	10	829 " coccineum, fcarlach geftreift un	ftrobgelb, hell d marmorirt	30	1	90	5 ", alba, weiße ", bicolor, zweisarbige ", flos Jovis, bochrofasarbige Jupiterblume Althaea rosea II. pl., gefüllte Malven.	e	40	10	10
738 Scabiosa atropurpurea, gewöhnliche Scabiose, gemis Kil. 4 A.	k 5	10	10	830 nanum atrococcineum.	2 Mk. — Igg	30	10 1	91	1 Desgl. in bester Mischung	1k. 18		200	20
739 " major, bobe großblumt jede Sotre feparat Kil. 6 M	se, k. — 7	10	to	831 ,, ,, Beauty, gelb mit s	drarf, geflamm	t l		1	2 Althaea rosea fl. pl. Chater'fche prachtvol Malven, extra gefüllte, in 10 Sorten, jede separat 3 Desgl. in bester Mischung	0  -	-	600	25 20
1 ziegelroth 2 weiß 3 bellpur; 4 lista 5 schwarzpurpur mit weiß 6 schwarzpurpur 7 kirschrott mit weiß 8 sleischfart	en			832 ,, ,, Crystal Palace Gem, u. braun marmoritt	frohgelb, rott	50	10 1	0 91	3a Alisma Plantago, Basserpflauze  4 Alyssum argenteum	2	80	30	10
739a Borstebente Farben gemischt	1 -	15	10	834 ,, ,, coeruleo - roseum,	Kil. 3 .,	a - 40	10 1	0 91 91	4a ,, denticulatum, gezahntes ichones Steinfre 5 ,, saxatile compactum, goldgelb, reichbl. gedrui	ng. 2		20 25	10
739c ", ", fl. pleno, neu	1 -	1 15	10	Färbung	Bit. 5 MA	- 60	1 10	0 31	6 , Wierzbecki, Wierzbeck's gelbes	****	100	20	10

		10Gr. Pr.		100 Gr.				100 G	r.]10 G	r. Pr.
917 Anchusa incarnata, fleischfarbene Ochsenzunge 918 , italiea, italienische blaue	- 80 - 80	10 10	1032 Liatris spicata, ährenblüthige Prachticharte	2 -	60 30	10	1144a Chrysurus cynosuroides (Lamarckia), Goloschwanz	7 8		5 10
921 Aquilegia canadensis elatior, bobe canadifche	- 80	- 20 15 10	1033a ,, Cymbalaria, epheublattriges für Ampeln 1034 Linum eampanulatum grandiflorum, großblumig leuchtend gelb 1035 ,, Lewisi variegatum, blau m. weiß gestreit	·	300 50	10	fchr zierlich 1145 Coix Lacrymae, 60-90 Ctm. bobe Diobethrane 1146 Cyperus Paramatta, 30 Ctm. bobes Cypergras	1 3	10 10	$\begin{bmatrix} 10 \\ 0 & 10 \\ 0 & 10 \end{bmatrix}$
924 " " "   fcwarzbraune 925 " " bellblaue 926 " "   mattrosafarbige	- 80 - 80	15 10 15 10	1036 ,, perenne, blauer Flachs	$-\frac{70}{80}$	10	10	149 , oligostachva, 60-70 6tm b. wenigabr., fc	1 3	80 10	0 10 5 10 0 10
in bester Mischung Kil. 6 Mk.	- 80 - 70	15 10	1038 Lunaria rediviva, Mondviole	40	10	10	150 Elymus Caput Medusae, Mccufenhaupt 151 Eragrostis elegans, 60-70 Ctm. b., zierf. zu Bouqu 152 , namaquensis, afrifantifde	2 :	50 10 50 30	5 10 0 10 0 10
929 ", Skinneri, prachtvoll orangenrothe, echt 931 ", vulgaris fl. pl., bobe gefüllte fugelförmige glockenart. berabhängende Akcleigem. Kil. 42 Mk.	50	10 10	1040 Lychnis chalcedonica, brennende Liebe, roth Kil. 8 Mk	- 90 1 - 90	15	10	153 Erianthus Ravennse, 1 Met. hob. Wollgras, werthv 154 Festuca viridis, grüner Schwingel, sehr niedlich 1155 Gynerium argenteum, filberhaariges Pampasgras	- 3	30 10	0 10
932 Arabis alpina 933 Armeria dianthoides, rothe Grasnelle 934 ,, formosa, fchón rofenrothe	1 80	$\begin{array}{ccc} - & 20 \\ 20 & 10 \\ 20 & 10 \end{array}$	1043 "fulgens, feuchtend roth Kil. 50 Mk	6 -	50	10	156 , argenteum roseum, rojenrothes	-	20 30	5 10 0 10 0 10
935 , pinifolia, fichtenblattrige rojafarbige	1 80	30 10 20 10	1014a , viscaria splendens	1 20	20	10	158 Isolepis gracilis, 10-15 Etm. h. zierlich Gras f. Töpfe und Ampeln 159 Lagurus ovatus, 30-40 Etm. hobes etförmiges	-		25
937a "Douglasi " 937b "tuberosa gelber binsenartiger Asphodil,	3 -	40 10 30 10	1046 " eximia nana fl. pl. 1046a " Parthenium " gefülltes, schon geröhrtes 1047 Michauxia campanuloides, große weiße, m. hellviolet	1 50	20	10	Sammetgras zu Bouquets 160 Panicum crus-galli, Sahnensporn	3 -	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0 10 10 10 10 10 10
939 Aster, perennirend, gemischt 940 "alpinus, Alpenaster 941 Astragalus galegisormis, Canarienvogesstande	- 70	80 10 10 10	n. vurv. schattirt. Blumen, vrächt. Glodenbl 1048 Morina longisolia, langblättrige prachtvolle Morini 1048 a Myosotis palustris sempersorens Bergißmeinnicht	6 50	250	20	1162 , longistylum, 60 Etm. hoch, febr fchön 1163 Piptatherum multistorum, vielblüthiges Flattergras 1164 Setaria macrochaeta, 1-14 Met. h. großbaar. Borstengr	1 3	20 20 70 10	0 10 0 10 0 10
941 a Aubrietia graeca, jehr zierliche Frühlingsblume 942 Bellis perennis, Taufendschön, gesammelt von Blumen I. Ranges	25	300 20	1048b		30	TOR	165 Sorghum saccharatum, Jufer-Sirfe, febr becorativ. 166 Stipa elegantiss., 60Etm. b., fcon z. Boug. u. auf Rafer 167 ,, pennata, 80—100 Etm. hobes Febergras, un		- 120	
943 , , , desgl., Blumen II. Ranges Kil. 140 , , , , 943a , , , , fl. albo pieno, rein weiß, von extra ge- füllten Blumen gesammelt	30 -	350 20	1051 Onopordon taurieum, Taurifde Diftel, Blattoflanz mit fast filbergrauer Belaubung 1053 Papaver bracteatum, breunend rother großer Mohr	1 20	15	10	entbehrlich für Winterbouquets 168 Zea Caragua, 3 Met. hoher Riefen-Mais Kil. 3 Mk 1169 " japonica follis varlegatis, 1 Met. h. huntblättrige		15 10	
944 Bocconia cordata, prachivolle herzformige 1½—2 M. hobe Blattpflanze 945 " japonica, japanesische, sehr schone, mit Eichen-		100 10	1056 Pentstemon atropurpureus, rother Bartfaden	2 50	40	10	169a ,, gracillima, Miniatur-Mais Kil. 1 Mk. 10 M	- 3	20 10	0 10
Beibe Bocconien entsalten in ber Bluthe wie im Blatt gleiche Pract.  946 Brassica oleracea, weißgescheckt. Blatterk. Kel. 5 Mk.	- 60	10 10	1058 ", Digitalis, fingerhutähnlicher	1 20	20	10		- 4	10 10	10
948 Bryonia alba, weiße Zaunrube Kil. 7 3, 949 Buphthalmum cordifolium, prachtige Blattpflange	1 -	10 10 10 10 15 10	1060 " pulchellus atroviolaceus violettrother glaber, blau m. rofig filla Schlund		60 300	30	173 ,, lophanta Kil. 3½ Mk	1 3	50 16 30 15	0 10 0 10 5 10
950 , salicifolium, weidenblättrige gelbe	- 80		1062a hybridus, schone Hybride gemischt	4 - 40	10	0	175 Alstroemeria chilensis in jάβônen Mûancen	-	50 -	10 - 25 - 25
952 ,, alba, weißt 953 ,, glomerata, frautblumige 954 ,, alba, weiße 955 ,, grandis, große Glodenblume 956 ,, alba, weiße		30 10 30 10	1065 ,, album, weißblübendes	2 -	25 1	0	175c ,, Sedeni, mit febr großen carminrothen Blu- men	1-14		20
957 " Medium fl. albo große weiße Marienglodenbl.	1 50 2	04 40	1009 ,, n. pt., gelantes		450 5	30	then Blinnen 1000 K. 175e • ,, Dregei, weiße 1000 K.	_ 8	10 -	- 30 - 15 - 15
958 , , fl. , pl., gefülte weiße	2 50	40 10 15 10 30 10 150 20	1070 Thomasi, Islarofafarbiges 1071 Primula Aurieula, Luifer Unrifeln, I. Rang 1072 "guft Barietäten 1073 "cortusoides, herzblättr., leucht. rosenr. Primel 1073a "amoena. neu	0 -1	0.0		nen Farvenspiel	20 -	300	r. 30
960a " " fl. roseo pl. 960b " calycantha, feldblumenarrige		$ \begin{array}{cccc}  & 150 & 20 \\  & & 30 \\  & & & 30 \\  & & & & 10 \end{array} $	1073a " amoena, neu 1074 " veris elatior, Gartenprimel I. Qualitât	4 50	50 1	0 0	in ben beliebteften Farben	18 -	- 250	30
961 , nobilis, friechende rothe Glocfenblume		$ \begin{array}{c c} - & 10 \\ - & 10 \\ \hline - & 20 \\ 30 & 10 \end{array} $	1076 Pyrethrum carneum, fleifchfarbig   Insestentiver	1 50	60 1 50 1 50 1	0 1	180 "getuschte 181 "rugosa, strauchartige getigerte	35 -	- 400	0 40 0 40 0 40
963 , pyramidalis, stattliche blaue pyramidensörmige 964 , alba, weiße	1	30 10 15 10 15 10	1079 atrosanguineum, bunfelblutroth	4 -	50 1 200 2	0	in verschied, pracht- vollen Barietaten	25	- 300 r. 1061	
966 ", bicolor zweifarb. gef	==	50 10 20 10	1080 narthenifolium aureum goldaelb Kil. 35 Mk.	4 -		0 1	183 Canna indica, indisches Blumenrohr in Sorten gemischt 185 "gigantea, sehr großes	1 2	30 10 20 15	
969 , candidissima, filberblattrige Flodenblume, ale Blattoflange auf Rafen, wie auch in Topfen sebr empfehlenswerth 100 K. & Mk.		The party	1081 Rheum Queen Victoria, distings. großbs. Mabarber 1082 " macropterum, laugflügeliger 1083 Rudbeckia fulgida, gelbe Rubbedie	$\frac{-30}{-40}$	10 1 10 1 40 1	0 1	189 " " rosea, scharlachroth, mit machtigen braun umfaumten Blattern 190 " 10 andere ber beliebtesten Gorten, jede fepara	1 2	20 15	10
970 gymnocarpa illberblattrige, nadtsamige 971 "montana, blaue Bergstodenblume		120 15 30 10	1084 intermedia,	1 50	40 1	10 1	191 Cineraria hybrida I. Rang, von ben besten Blumen ges. 192 " II. Rang " 192a " II. Dieno, neu mit bichtaesufilten Blu-	-	90	0 25 0 20
972a ,, Casabonae, neu, mit duntelgrunen Blattern und braunen Stacheln	4 20	_ 40	1086 bracteata, schone, 14 M. 6. riovenbluth., liftafarb. 1087 Saponaria ocymoides, rothed Seifendraut, schon zur Befleibung von Steingruppen	1 -	15 1	10	men in reichem Farbenspiel		100	0 30
973 Chelone barbata, bartige schone rothe Chelone	1 -	20 10	1088 Scabiosa caucasica connata, hubsche fillas. Scabiosi 1089 Scutellaria lupulina bicolor, zweifarb. Treffenblumi 1090 ,, macrantha, großblumige blaue	2 50	30 1 150 1	10 1	195 ,, maritima, aschblattrige	12	50 140	15
ineanus, Winter-Levkojen f. Rr. 218. 975 Clematis angustifolia, schmalblättrige blaublühende 976 "erecta, ausrechtstehende blaublüh		30 10 50 10	1093 glancum, reichblübend, weiß		40	0 1	197a , albo, weißblühende, neu			40
977a Codonopsis lurida, icone Schlingpflange		10 10 60 10 15 10	1094 ,, finvolucratum,		50 1	0 1	200 , strigulosa, lieblide		-1-	40
979 ,, elatum (amoenum), sieblicher, 2—3 Meter bober Rittersporn Kil. 8 Mk. 980 , formosum, neuer berrlich blauer Rittersporn,	1 —	15 10	henden Dolben 1096 ,, reflexum,		60 1	0 1	ppramidenartige Eppresse		900	40
981 ,, nudicaule, prachtvoll scharlachrother	1 -	15 10	1097 Sedum Fabaria, roseurothe dolvenblutbige		60 - 1	0 1	201e , gemischt	-	- 800	40
983 Dianthus barbatus einfache Karthäufer Reste Kil. 6 Mk. 984 " fl. pl., gefällt in schönen Rügnen 985 " Dannetti, leuchtend dunkelblutrothe	- so	10 10	1098 Silene orientalis, rotht, I Met. b. großdolpige Silene	1 50	20 J	0 1	202 Daubentonia Tripetiana, Schmetterlingsblume	6 -	- 70	10
986 , , , marginatus, weiß geränderte	1 60	20 10	1100 Silybum eburneum, Elfenbeindiftel		15 1	0	204 Eupatorium micranthum, weißblühender	-	- -	- 20 - 50 - 20
989 , nigricans, fcwarzpurpur, die dunkelste aller Relken 990 ,, Caryophyllus fl. pl., gefüllte Garten- Relken, beste Qualität		1 1	1103 Spiraea Aruncus, Geigbart		50 1	0		-		30
991 ", fl. pl., einfarbige gefüllte	1 50	250   15   30	1106 Stachys lanata Gruppenuft, mit iconer woll. Belanb	1 60	15 1	0 1	wagerechter Saltung ftebende Blumen		- 400	
994 ", nanus fl. pl., niedr. frühblüh gefüllte 994a ", deutosus, rothe niedrige		120 15 60 10	1108 " latifolia, breitblattrige " 1109 " incana, weißgraue " 1110 " purpurea, rothe " 1111 Stenactis speciosa, schoner blauer Blumenstrabl " 1111 Stenactis speciosa" speciosa, schoner blauer Blumenstrabl " 1111 Stenactis speciosa" speciosa, schoner blauer Blumenstrabl " 1111 Stenactis speciosa" speciosa	1 - 80	15 1	0	NB. Glorinien Rnollen flebe Seite 4. 209 Heliotropium, gesammelt von ben verschiedenen bellen		_	Gr.
996  fl. pl., gefüllte  Dianthus chinensis, Chinefer Nelfen f. Nr. 329.  997 Digitalis ferruginen gigantea, Micf. Fingerbut, roftfarb.	-	300 20	1111 Stenactis speciosa, imoner blater Glumenitrabi 1112 Tradescantia virginica, Rirginische Eradescantie 1113 Trisolium pannonicum, wohlrichender ungarischer Klee 1114 Valeriana alba, weißer Baldrian	1 =	15 1	0 1	und dunfeisten Farben 200 a Lobelia scarlet Queen Victoria			10 40 20
997a gloxiniaetlora, gloxinienblūtbiger 998 " purpurea, purpurrother — Kil. 3 Mk. 999 " fl. albo, weißer	1 -	10 10	1115 . purpurea, purpurrotter Baldrian Ail. 6	_ 80 _ 80	10 1 10 1 10 1	0	213 ,, Fancy, Fantaifie			40
1000 Dracocephalum argunense, besibs. Drachentovs,	2 20	25 10	1118 ,, pyramidatum, bobe gelbe	70	10 1 60 1	0 1	215 " scarlet, in ben iconften Brachtforten gemischt 216 " zongle, neuefte n. panachirten Blattern	4 =	50	10
1002 Eryngium planum, bfaue Alvenmannstreue 1002a Funkia japonica fol. variegatis 1003 Gaillardia grandiflora, gelb mit brauner Witte	- 60	$ \begin{array}{c cccc} 10 & 10 \\ 200 & 20 \end{array} $	1121 , außer obigen noch 5 fcone Sorten, jede fep.	5 50	20 1 70 1 70 1	0	219 beide Sorten gemifcht		800	0 20
1005 "Loiseli, buntelcarminroth mit golvaelber	1 50	20 10	1123 " alba jajones weiges 1123a " Perfection, prachtvoll 1000 K. 2.1Mt. 100 K. 30 Pf.		- 2 80 1	0	221 ,, ,, cupreata fupfercarminroth		- 800	0 25
1006 Gentiana acaulis, ftengestofer Engian, mir lieblich bunkelbl. Karbe (liebt schaftig, u fühlen Ort)		- 30	1124 ,, odorata semperilorens, wohlr. immerbl. Beilchen	4 -	50 1	0 1	996 Smhrista alka maine garrit I Wana	3 5	0 2500	25
1007 Georgina (Dahlia variabilis), von Prachtbl. 1. Ranges 1008 " fl. pl., ältere Sorten 1009 " fl. pl. zwerg 1010 " " Liliput 1011 Geranium pratense, blauer Reiberichnabel		$     \begin{array}{r}       200 & 15 \\                                   $	1126 ,, alba, neue weiße	1 80	15 1 20 1	0	1000 R.		0 1800	
1011 Geranium pratense, blauer Reiherschnabel 1012 sanguineum, rother 1013 Geum coccineum (chiloense), scharlacht. Reifenwurz	3 -	40 10	1127 Aegylons cylindrica Sartaras	- 60 2 40	10 1	0 1	.D. 0001		0 2000	
1015 Gunnera scabra, niedrige Blattyflange sehr decerativ 1016 Gypsophila paniculata, Schleserblume Kil. 5 Mk. 1017 Hedysarum coronarium, purpurt. Remenbahnenfops	_ 60	$ \begin{array}{c cccc}  & 20 \\ 10 & 10 \\ 10 & 10 \end{array} $	1129 " pulchella, niedliches Straufigras	1 80	10 1 20 1	0 1	230 ,, ,, kermesina splendens, sammet- glangent, carmin mit gelbem		0 -	
1018 ", fl. albo, weißer	- 50 1 20	10 10	feidenartigen weißen Aehren 1133 "Sorghum, 1—2 Met. voch, mit braunem Bluthenschaft, prächtiger Habitus	1	100 1	5 1	230a ,, ,, lilacina albo-marginata 1000 K.	6 -	3500	
1020 a " eminens neu jehr schou und imposant	$ \begin{array}{c c} 1 & 20 \\ - & 50 \\ - & 60 \end{array} $	15 10 10 10 10 10	1134 Antoxanthum gracile, Rudgras	- 60 - 50	10 1 10 1 50 1	0 1	230b , , , punctata elegantissima 1000 St. 231 , , filicifolia alba, weiße gefranste	7 -	1111	50
1023 ,, tristis, wohlriedende Nachtviele 1024 Hieracium aurantiacum, orangenrothes Gabidisfrant 1025 Iberis sempervirens, immergrune meißblübende	- 70 2 - 3 50	10 10 30 10 40 10	1138 ,, maxima, 60 6 tm. h. größt. Bittergr. Kil. 5 Mk. 1138a ,, eompacta	- 90 - 90 - 70	10 1 15 1 10 1	0 1	232 ,, ,, rubra, rothe gefranke	8 -		50
1026 "Tenoreana, lillafarbige Schleifenblume	1 50 2 —	20 10 25 10	1140 Brizopyrum siculum, zierliches Zitterahrchen	— 15	15 1	0 1	233 Rhododendron ponticum, pontifche Albenrofe	-1	- 50	15
1029 " albus, weiße	- 70	80   20	1142 ,, macrostachyus, 60-80 Ctm. bobe großab:	- 40	10 1	0 1	235 " hybridum, von den schönften Sorten	5 -	- 60	50
		-		II V	- 1		Bankar and	-	1	11

### Blumen = Samen = Sortimente.

Ich glaube ben Bunfchen mancher meiner geehrten Geschäftsfreunde entgegen zu kommen, wenn ich von den beliebteften Florblumen nachstehende Sortimente aufführe, für deren Reinheit hinfichtlich der Farben und Species ich garantire. Dieselben werden so gewählt, daß auch die kleineren Sortimente die schönsten Farben enthalten und daher stets einen angenehmen vollständigen Farbenwechsel hervorbringen werden. Bei den außerst billig gestellten Preisen kann ich solche jedoch nur nach ganz mir überlassener Wahl abgeben, und verweise ich meine geehrten Abnehmer bei separaten Bunschen auf mein specielles Berzeichniß.

Balbe Sortimente konnen nicht abgegeben werden. - Die Prifen find verhaltnigmäßig febr fart.

Malven, gefüllte englische, in 10 Sorten å 1 Prise 1367a "neueste Chater'sche prachtvolle, 10 Sorten å 1 Prise 1367b Antirrhinum majus, Löwenmaul, in 10 Sorten å 1 Prise 1369a Tom Thumb in 7 Sorten å 1 Prise 1370 Nittersporn, niedrige hyacinthenblüthige gefüllte (Delphinium Ajacis hyacinthistorum fl. pl.), in 14 Sorten å 5 Grd. 1 50 geders over Rohrs, in 16 Sorten a 1 Prife
" in 12 " a 1 Prife
Kugels, in 12 Sorten a 1 Prife
in 8 " a 1 Prife
Kugels Phyramidens, in 18 Sorten a 1 Prife
" in 10 " a 1 Prife 1302 1303 1307 1308 1309 hohe extra gefüllte (Delphinium elatior il. pl.), in 8 Gorten ..... à 5 Gre. bieselben, in 5 Gorten ...... à 5 Gre. 1312 1374 "Levkojen (Delphinium consolida fl. pl.), in 7 Sorten a 1 Prije 1375 "bieselben, in 5 Sorten Binden, 12 Sorten a 1 Prije 1376 Ipomosa purpursa, hochwachsende Binden, 12 Sorten a 1 Prije " in 12 " à 1 Prife " in 6 " à 1 Prife 1313 1314 paonienbluthige (Truffaut's Perfection-) Pyramidens, in 24 Sorten ......... à 1 Prife " in 18 " à 1 Prife
" in 12 " à 1 Prife
" in 6 " à 1 Prife 1316 1317 1317 a Bolge's ZwergeBouquete, in 10 Sorten " in 6 "
Pompon-, in 12 Sorten in 6 " 1320 dressanthemumblüthige Zwergs, in 16 Sorten al Prife in 10 " al Prife Cocardens' oder Centrums", in 8 Sorten al Prife Bictorias, in 16 Sorten al Prife Bictorias, in 16 Sorten al Prife in 8 " al Prife al Prife al Prife al Prife 1321 1322 1324 1326 3merge Bictoriae, neue niedrige, in 4 Sorten a 1 Prife Rosens, in 12 Sorten a 1 Prife 1327 1329 Ubland = (paonienbluthige Rugel =), in 16 Sorten a 1 Brije 1329a Neue verbesserke Paoniens Persections, in 20 Sorten à 1 Prise

neue kleinblumige Pompons, in 5 Sorten à 1 Prise

neue kleinblumige Pompons, in 5 Sorten à 1 Prise

"kleinblumige Pyramidens Bompons, in 6 Sorten à 1 Prise

"bentsche Kaisers, in 12 Sorten à 1 Prise

neueste Persection Jgels, in 8

"Gumboldts, in 9 Sorten à 1 Prise

"Bismarks, in 10 Sorten à 1 Prise

"Gocardens oder Kronens Bompon in 4 Sorten

ha 1 Prise

"Gocardens oder Kronens Bompon in 4 Sorten

ha 1 Prise

"Gocardens oder Kronens Bompon in 4 Sorten

ha 1 Prise

"Gocardens oder Kronens Bompon in 4 Sorten

ha 1 Prise

"Gocardens oder Kronens Bompon in 4 Sorten

ha 1 Prise

"Gocardens oder Kronens Bompon in 4 Sorten

ha 1 Prise

"Gocardens oder Kronens Bompon in 4 Sorten

ha 1 Prise

"Gocardens oder Kronens Bompon in 4 Sorten

ha 1 Prise

"Gocardens oder Kronens Bompon in 4 Sorten

ha 1 Prise

"Gocardens oder Kronens Bompon in 4 Sorten 1330 1330a 1330b 1390 1330e 1330d 1330e 1330f 1330g 1330h 1330i 20 1330k Sismates, in to Sotten de Tronens Pompon, in 4 Sorten de 1 Prise Shatespeares in 8 Sorten de 1 Prise hatespeares in 8 Sorten de 1 Prise 13301 1330m Levtojen, Sommers, englische, in 30 Gorten in 20 " à 1 Prije à 1 Prije 1333 1334 " mit Lachblatt, in 14 Sorten a 1 Prife in 8 a 1 Prife großblumige englische, in 20 Sorten a 1 Prife 1335 in 12 in 6 in 6 in a 1 Prife 1341 pyramiden, in 12 Sorten a 1 Prife
in 6
"
neue großblumige Zwerg Pyramidens, in 10 Sorten a 1 Prife
a "englische großblumige Riesen=Baums, in 12 Sorten a 1 Prife
b "Oerbsts, in 12 Sorten a 1 Prife
" Nerbsts, in 12 Sorten a 1 Prife
" Nerbsts, in 15 Sorten a 1 Prife
" Nothers, in 15 Sorten a 1 Prife
" Nothers, in 15 Sorten a 1 Prife
" Nothers, in 16 Nothers a 1 Prife
" Nothers, in 16 Nothers a 1 Prife
" Nothers, großblumige, in 10 Sorten a 1 Prife
" Nothers, großblumige, in 10 Sorten a 1 Prife
" Nothers Balsamina st. pl.), in 16 Sorten a 1 Prife
" Nothers Balsamina st. pl.), in 16 Sorten a 1 Prife
" Nothers oder Andrieux-, in 10 Sorten a 1 Prife
" Nothers oder Andrieux-, in 10 Sorten a 1 Prife
" Nothers oder Andrieux-, in 10 Sorten a 1 Prife
" Nothers oder Andrieux-, in 10 Sorten a 1 Prife
" Nothers oder Andrieux-, in 10 Sorten a 1 Prife
" Nothers oder Andrieux-, in 10 Sorten a 1 Prife
" Nothers oder Andrieux-, in 10 Sorten a 1 Prife
" Nothers oder Andrieux-, in 10 Sorten a 1 Prife
" Nothers oder Andrieux-, in 10 Sorten a 1 Prife
" Nothers oder Andrieux-, in 10 Sorten a 1 Prife
" Nothers oder Andrieux-, in 10 Sorten a 1 Prife
" Nothers oder Andrieux-, in 10 Sorten a 1 Prife
" Nothers oder Andrieux-, in 10 Sorten a 1 Prife
" Nothers oder Andrieux-, in 10 Sorten a 1 Prife
" Nothers oder Andrieux-, in 10 Sorten a 1 Prife
" Nothers oder Andrieux-, in 10 Sorten a 1 Prife
" Nothers oder Andrieux-, in 10 Sorten a 1 Prife
" Nothers oder Stangens, in 10 Sorten a 1 Prife 1346 20 1348a 1348b 40 in 8 4 Prife 3u Einfaffungen, in 20 schönen Sorten a 1 Prife in 12 4 10 Gre. a 10 Gre. a 20 Gre. a 20 Gre. 1350 1352 in 8
3u Cinfassungen wähle ich solche Sorten, die gleich in dem Garten gesäet werden können.

1416 Strobblumen u. immortellenart. Blumen, die im Sommer für den Garten eine große Zierde bilden, so wie sie auch getrochnet zu schönen Winter-Bouquets sich gut eignen, 12 Sort. à 1 Prise

1417 Strobblumen, desgleichen, 8 Sorten

2418 Schling-Pflanzen, zur Bekleidung von Wänden und Lauben, 12 Sorten

3 1 Prise

1419 Decorations-Pflanzen, sür Gruppen, in 16 Sorten

3 1 Prise

1420 Decorations-Pflanzen, sur Gruppen, in 16 Sorten

3 1 Prise

1421 In 8 1353 1355 1356 1356a 1359 1360 1361 1363 1364 Goldlad, gefüllter Buichs und Stangens, in 10 Sorten a 1 Prife in 6 a 1 Prife a 1 Prife in 6 a 1 Prife 



# Aeuheiten und Nachtrag.



Amaranthus monstrosus nanus.

Riedriger leuchtend dunkelrother Fuchsschwanz.

Amaranthus sanguineus nanus.

Riedriger blutrother Fuchsschwanz.

Antirrhinum majus nanum grandiflorum.

Neues großblumiges Löwenmaul von feurig orangescharlachrother Farbe mit scharf hervortretenden dunklern Streifen.

10 Port. 6 Mk. 1 Port. 70 39.

Antirrhinum majus nanum picturatum.

Die Blumen Diefer neuen Gattung erscheinen in den schönsten Farben getuscht und gestrichelt. In Gruppen gepflanzt ist diese Reuheit sehr am

> 1 Cortiment von 6 Gorten 1 Bort. 3 Mk. Chonfte Mifdung 1 Bort. 70 3%.

Antirrhinum majus nanum chamois. 1 Port. 40 "

" salmoneum. 1 Port. 40 "

3mei neue Farben biefer alten beliebten Florblume.

Begonia Sedeni hybrida robusta nana compacta. Phlox Drummondi grandiflora striata coccinea. Gine wesentliche Berbefferung der alten allge-

mein beliebten Sedenivarietäten. Die Pflanze bleibt niedrig und compact und ist mit mehr runden in den berrlichsten Farhen erscheinenden den in den herrlichften Farben erscheinenden Blumen bedeckt. Für Gruppen und als Marktpflanze unschätbar.

Cuphea Roezli.

grandiflora superba.

Zwei phramidenförmige Barietäten mit leuch= tend rothen Blumen. Hier geernteter Same. Jede Sorte separat. 10 Port 3 Mk. 1 Port. 40 %

Geum atrosanguineum fl. pleno. Werthvolle Perenne.

Godetia Lady Albemarle compacta.

Zeichnet sich von der alten Barietät durch noch niedrigeren, compacten Habitus aus, wodurch die leuchtend carmoifinrothen Blumen noch mehr gur Geltung fommen. 10 Bort. 2 Mk. 1 Port. 30 34.

Petunia hybrida grandiflora fl. albo pleno.

Durch forgfältige Befruchtung ift es gelungen einen guten Procentiat rein weißer, gut gefüllter Blumen zu erzielen. 10 Port. 4 Mk. 1 Port. 50 3/4

" " purpurea. Diese 3 Phlorvarietäten, in Form und Bau besten großblumigen Gorten gleich, zeichnen fich durch reine Zeichnung aus. Von der dunkeln Grundfarbe heben sich die weißen Streifen leuch=

tend und scharf ab. Bede Gorte separat. 1 Port 80 99 Torenia Fournieri. Reizende Annuelle, fammetdunkelblaue Blume

mit bellem Schlund. Bur Topfcultur unübertreff= lich. Hier geernteter leicht keimender Same, 10 Bort. 3 Mk. 1 Bort 40 399

Xeranthemum annuum Tom Thumb fl. albo pl. (Grashoff). Würdiges Seitenstüd 3u Tom Thumb purpureum. 10 Port. 3 Mk. 1 Port. 40 Ag.

Tricholaena atropurpurea.

Einjähriges Ziergras mit schönen purpurrothen Achren. Für größere Gruppen fehr effectvoll. 10 Port. 4 Mk. 1 Port. 50 8%

Gurken-Melone. Im jungen Buftande, wie Gurfe zubereitet, von äußerst feinem Geschmad. Bei zunehmender Reife an Geruch und Geschmack ber Melone gleich, und so verwendbar. 10 Port. 3 Mk. 1 Port. 40 934

Schliesslich erlaube ich mir noch, Sie ergebenst zu bitten, die Namensunterschrift recht deutlich bewirken zu wollen, damit ich nicht in die Lage kommen kann, Aufträge, deren Aufgeber mir somit unbekannt geblieben sind, unausgeführt lassen zu müssen; auch ist es im Interesse meiner verehrten Kunden, die ihrem Wohnorte zunächst gelegene Eisenbahn- oder Post-Station genau selbst anzugeben, damit etwaige Verwechselungen, wie sie wohl andernfalls vorkommen können, vermieden werden.

Ferner erlaube ich mir noch zu bemerken, dass ich wie bisher, nach Ausgabe meines Detail-Cataloges im Monat Januar, Sammlern von Aufträgen einen entsprechenden Rabatt gern bewilligen werde, jedoch erwähne ich hierbei ausdrücklich, dass sich dies nur nach dem Ansatz der niedrigsten Gewichtstheile versteht, und ist die Regulirung sämmtlicher Beträge nach dem Detail-Cataloge gegen Casse (Postvorschuss, Nachnahme, Baarsendung) ohne jedweden Abzug zu vollziehen.

Ihnen meinen gegenwärtigen Catalog zur geneigten Durchsicht wiederholentlich empfehlend, nehme ich dabei Gelegenheit, Ihnen für das mir schon seit einer langen Reihe von Jahren in so reichem Maasse geschenkte Vertrauen meinen verbindlichsten Dank abzustatten und Sie nochmals zu versichern, dass bei geneigten Bestellungen ich Ihnen nur besten, echtesten, selbsteultivirten Samen zutheilen werde, und soll es mich nun sehr freuen, recht zahlreiche Ordres von Ihnen zu empfangen. Hochachtungsvoll

Martin Grashoff, Samen-Cultivateur en gros.

#### European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)